

Beta

2026

Action



INDUSTRIE & ONDERHOUD

Promotie geldig van 01/09/2026 tot 28/02/2027
Prijzen exclusief B.T.W. - Zolang de voorraad strekt

2/2

Beta

RSC 502.0



Ontwerp je eigen werplaats!
ONLINE CONFIGURATOR
Eenvoudig, snel en intuïtief



WERKPLAATSIINRICHTING C45PRO 2.0 - RSC50 2.0

2÷7



GEREEDSCHAPSWAGENS

8÷13



ASSORTIMENTEN EN INLEGMODULES

15÷18



WERKBANKEN

14-19



TROLLEYS EN TRANSPORT

19-20



GEREEDSCHAPSKISTEN, TASSEN EN KOFFERS

21÷23



SLEUTELS

24÷28



GEREEDSCHAP MET KLEURCODE

29



SCHROEVENDRAAIERS

30-31



BIT- EN DOPPENSETS

32÷35



MOMENTSLEUTELS

36÷39



TANGEN

40÷42



HAMERS EN BEITELS

42-43



BOOR- EN DRAADSNIJGEREEDSCHAP

44-45



POWER TOOLS EN SLIJPSCHIJVEN

46-47



LOODGIETERSGEREEDSCHAP

48



ALGEMEEN ONDERHOUD

49



VERLICHTING

50÷53



MEETGEREEDSCHAPPEN

54-55



MEET APPARATUUR

56



ELEKTRO TECHNIEK

57



SCHAREN EN TOEBEHOREN

58÷60



1000V GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP

61



INOX

62



BETA CHEMICALS

63



HASPELS

64-65



TREKKERS

66



AUTOMOTIVE

67÷69



ROBUR

70÷73



PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

74÷79



VEILIGHEIDSSCHOENEN

80÷87



WERKKLEDING

88÷96



BETA COLLECTION

97



Blister verpakking

NEW

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, C45PRO


46-cm-DIEP WERKBLAD, WERKPLAATSINRICHTING C45PRO

C45PRO X/196UT

305 kg 045001987

**Werkplaatsinrichting C45PRO
combinatie bestaande uit:**

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen: 2.040x**463** mm (C45PX/3-2.0MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- Vaste service module (C45PRO MS)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 3 wandkasten (C45PRO PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO SS)
- 1 dubbeldeurskast (C45PRO AS2)



* Het assortiment past alleen in de vaste module (C45PRO M7)



ASSORTIMENT VAN 196 TOOLS

Beta
WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW



BETA'S NIEUWE RATEL



1/4
1/2

~~2.630,00 €~~
2.850,00 €



**Bespaar
449,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET

61.5-cm-DIEP WERKBLAD WERKPLAATSINRICHTING C45PRO 2.0

C45PRO 2.0 X/268UT

 **334 kg**
 **045009158**

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen: 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

 **318 kg**
 **045009159**

- Houten werkblad, afmetingen 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 combinatie bestaande uit:

- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- Vaste service module (C45PRO 2.0 MS)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 dubbeldeurskast (C45PRO 2.0 AS2)



ASSORTIMENT VAN 268 TOOLS


Beta
 WORKER


MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW


BETA'S NIEUWE RATEL

~~9.200,00 €~~
3.290,00 €



**Bespaar
869,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, C45PRO 2.0

61.5-cm-DIEP WERKBLAD

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- RVS gecoated MDF werkblad, afmetingen: 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)


C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- Houten werkblad, afmetingen: 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 combinatie bestaande uit:

- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste twee-deurs module (C45PRO 2.0 MA)
- 2 wankasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 enkeleurskast (C45PRO 2.0 AS1)



ASSORTIMENT VAN 196 TOOLS

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



BETA'S NIEUWE RATEL

~~5.840,00 €~~
2.199,00 €



**Bespaar
320,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

**COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT
DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET**

61.5-cm-DIEP WERKBLAD

C45PRO 2.0 AX/157UT

 **234,5 kg**
 **045009167**

- RVS gecoated MDF werkblad, afmetingen 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)


C45PRO 2.0 AW/157UT

 **219 kg**
 **045009168**

- Houten werkblad, afmetingen 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 combinatie bestaande uit:

- Vaste service module (C45PRO 2.0 MS)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste twee-deurs module (C45PRO 2.0 MA)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)



ASSORTIMENT VAN 157 TOOLS


Beta
 WORKER


**INCLUSIEF
MONTAGE
TOEBEHOREN**



~~6.010,00 €~~
2.520,00 €

**Bespaar
259,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

BETA'S NIEUWE RATEL

NEW

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, **RSC50 2.0**

70-cm-DIEP WERKBLAD

RSC50 2.0 D/224UT


- 276 kg** **050001090**
- Werkblad 1,495x700 mm vervaardigd uit staal (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT

- 275 kg** **050001080**
- Werkblad 1,495x700 mm vervaardigd uit RVS gecoat MDF (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT

- 263 kg** **050001081**
- Werkblad 1,495x700 mm vervaardigd uit multiplex hout (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)



Werkplaatsinrichting RSC50 2.0 combinatie bestaande uit:

- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste twee-deurs module (RSC50 2.0 MA)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 gereedschapspanelen boven (RSC50 2.0 PFS)
- 2 gereedschapspanelen onder (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 enkeldeurskast (RSC50 2.0 A1)



ASSORTIMENT VAN **224** TOOLS

Beta



M391



M392



M394MH



M397MH



10.480,00 €

3.950,00 €



**Bespaar
1.369,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET

70-cm-DIEP WERKBLAD

RSC50 2.0 F/411UT

 **411 kg**
 **050001095**

- Werkblad 2,240x700 mm vervaardigd uit staal (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

 **405 kg**
 **050001097**

- Werkblad 2,240x700 mm vervaardigd uit RVS gecoat MDF (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

 **386 kg**
 **050001098**

- Werkblad 2,240x700 mm vervaardigd uit multiplex hout (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)


 2000 mm
 760 mm
 3155 mm

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0 Combinatie bestaande uit:

- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste module met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 gereedschapspanelen boven (RSC50 2.0 PFS)
- 3 gereedschapspanelen onder (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 dubbeldeurskast (RSC50 2.0 A2)



ASSORTIMENT VAN 411 TOOLS


Beta


M25



M105MH

14" 38" 12"



M169



M245MH



M238



M320

**BOORMACHINE 20V
1972/K20V-136MC**
~~17.800,00 €~~
6.370,00 €

**Bespaar
2.078,00 €**
 In vergelijking met aankoop losse producten


NEW

EEN NIEUW TIJDPERK VAN DESIGN, INNOVATIE EN FUNCTIONALITEIT

DE GEREEDSCHAPSWAGEN, RSC39, ONTWERPEN DOOR ONZE TECHNISCHE AFDELING, HEEFT NIEUWE NORMEN GESTELD VOOR DE MEEST VEELEISENDE PROFESSIONALS.

De moderne vorm, de eerste klas afwerking en het fraaie uiterlijk **BIEDEN EEN TOP OPLOSSING VOOR IEDERE WERKOMGEVING.**

De nieuwe RSC39 is verkrijgbaar in vier opvallende kleuren: oranje, antracietgrijs, rood en **DE NIEUWE EXCLUSIEVE RACING GREY.**



1 Geïntegreerd, uitschuifbaar 'IN&OUT' gereedschapspaneel (421x407x50 mm); laad capaciteit: tot wel 5 kg

2 ABS versterkt werkblad, solide en stevig

3 Lade met standaard afmeting (588x367 mm), Compatibel met Beta's brede assortiment gereedschapsmodules, verkrijgbaar in EVA-foam of ABS

Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten

4 Built-in hendel met quick release opening systeem

5 Shock-resistent veiligheidsslot


6 4 streeploze wielen, Ø 125 mm (2 vaste en 2 zwenkwielen met rem)

7 3 spuitbushouders (toepasbaar aan beide zijden)

Hoogte: 1015 mm (met dicht paneel), 1450 mm (met open paneel)



RSC39



	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2	70 mm 25 kg	80	1.878,00 € 899,00 €
					1	140 mm 30 kg		
					1	210 mm 30 kg		
					1	240 mm 35 kg		
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5	70 mm 25 kg	83	1.980,00 € 959,00 €
					1	140 mm 30 kg		
					1	240 mm 35 kg		
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	7	70 mm 25 kg	86	2.030,00 € 989,00 €
					1	240 mm 35 kg		

BAANBREKEND 'IN&OUT' GEREEDSCHAPSPANEEL MET HANDIG INTREKBAAR SYSTEEM



TIJDENS WERK

GEREEDSCHAP ALTIJD BINNEN HANDBEREIK



NA WERK

GEREEDSCHAP NETJES EN VEILIG TERUG
IN DE GEREEDSCHAPSWAGEN.

NEW

KOOP DE NIEUWE **RSC39/7** GEREEDSCHAPSWAGEN
MET ASSORTIMENT VAN **288 TOOLS**

3900 RSC39/7 VI

Gereedschapswagen

- 7 uittrekbare lades (588x367 mm)
met kogellagergeleidingen:
- 5 lades 70 mm hoog
- 1 lade 140 mm hoog
- 1 lade 240 mm hoog



31

M331



53

M353



157

M357



34

M238



13

M169

~~4.700,00 €~~
1.799,00 €



**Bespaar tot
2.900,00 €**

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000701	039000702	039000703	039000707

RSC RANGE


DE EVOLUTIE VAN PERFECTIE



RSC24

Gereedschapswagen, leeg

- ABS versterkt werkblad
- Multifunctioneel blad met anti-val randen en acht gaten voor het opbergen van schroevendraaiers
- 4 wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Geïntegreerde spuitbushouder (past op beide zijden)
- Ladenbodems beschermd door foam rubber matten
- Elke lade biedt plaats aan 4 EVA foam of ABS inlegmodules




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	1.245,00 € 689,00 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	1.075,00 €	579,00 €			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	1.158,00 €	649,00 €			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	1.350,00 €	755,00 €			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

Set accessoires voor gereedschapswagen RSC24, RSC24A en RSC51

Bestaande uit:

- Gereedschapspaneel **2400 RSC24/PF**
- Uitklapbaar blad **2400 RSC24/MP**
- Document houder **2400 RSC24/PD-A**
- Papierrol houder **2400 RSC24/PC-A**



024004884

~~283,00 €~~
164,00 €

KOOP HET ASSORTIMENT DAT HET BESTE BIJ UW BEHOEFTE PAST

DE GEREEDSCHAPSWAGEN RSC24, ZIT ER GRATIS BIJ!



Bespaar tot
4.090,00 €

2400 RSC24/7-VIS

Assortiment van 224 tools voor Industrieel onderhoud 14" 12"

~~3.570,00 €~~

1.429,00 €

Medium versie



M391



M392



M394MH



M397MH



INBEGREPEN:
Gereedschapswagen RSC24/7



2400
RSC24/7-VIS/FO
024004037



2400
RSC24/7-VIS/A
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Assortiment van 411 tools voor Industrieel onderhoud 14" 38" 12"

~~6.290,00 €~~

2.199,00 €

Extra grote uitvoering



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320

**HET MEEST COMPLETE BETA
ASSORTIMENT OOI**



INBEGREPEN:
Gereedschapswagen met
anti-onval systeem RSC24A/8



2400
RSC24A/8-VIL/O
024004008




2400
RSC24A/8-VIL/A
024004003

RSC24AXL

Gereedschapswagen, met anti-omvalsysteem, breed model

- Nieuw ABS versterkt werkblad met anti-val randen, acht gaten voor schroevendraaiers en zes opbergvakken
- **Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder**
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Geïntegreerde spuitbushouder (past aan beide zijden)
- **Elke lade biedt plaats aan 6 EVA foam of ABS inlegmodules**



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	
				1	140 mm	35 kg	84
				1	210 mm	35 kg	1.750,00€ 989,00 €
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	
				2	140 mm	35 kg	88
				8	70 mm	30 kg	1.875,00€ 1.065,00 €
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	
				1	140 mm	35 kg	90
							1.995,00€ 1.129,00 €




RSC24AXXL

Gereedschapswagen met 8 laden en anti-omvalsysteem, breed model


- 1 volledig uitneembare lade (1.176x367 mm), met kogelgelagerde geleiders.
- 7 volledig uitneembare lades (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
6 lade 70 mm hoog
1 lade 140 mm hoog
- **Werkblad vervaardigd uit RVS gecoated MDF**, met gaten voor bankschroef 1599F/125 of 1599GI/125 (apart te bestellen) en 6 opbergvakken
- Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouders
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- Uitneembaar zijvak met kogelgelagerde geleiders met plank en veiligheidsslot
- 4 wielen, Ø 150 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- 3 veiligheidssloten
- Geïntegreerde papierrollhouder
- Geïntegreerde spuitbushouder
- Te gebruiken inlegmodules: **tot 8 EVA foam of ABS inlegmodules in lade 1.176x367 mm**
tot 6 EVA foam of ABS inlegmodules in lade 882x367 mm



131 kg



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



**JOUW WERKPLAATS
OP WIELEN**



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

~~2.490,00€~~
1.415,00 €



RSC24L-CAB

Gereedschapswagen met 7 laden en afsluitbare kast

- 7 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 5 laden, 70 mm hoog
- 1 lade, 140 mm hoog
- 1 lade 210 mm hoog
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- **Gereedschapskast aan de zijkant met afsluitbare deur en verticaal verstelbare binnenplank**
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een bankschroef (1599F/100, apart te bestellen)
- Geïntegreerde papierrolhouder
- Dubbele spuitbushouder aan de achterzijde
- Geïntegreerde spuitbushouder

1100
82 kg



973 mm
365 mm
1050 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

1.956,00 €
1.095,00 €

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

SuperTank, verrijdbare werkbank met houten werkblad en 10 laden

- Werkbank met 10 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding
- **5 laden aan de zijkant:**
- 4 laden, 70 mm hoog
- 1 lade, 210 mm hoog
- **5 laden aan de voorkant:**
- 4 laden, 70 mm hoog
- 1 lade, 210 mm hoog
- Snel en veilig systeem voor het openen en sluiten van de laden, met nylon en fibreglass front
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 heavy duty wielen, Ø 150 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- 2 centrale veiligheidssloten
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- 4 spuitbushouders (2 voor en 2 achter)
- 6 opbergvakken
- Zijvak met opklapdeur inclusief slot
- 135-mm-hoog opbergvak met kunststof bodem
- Statische laadcapaciteit: 1,200 kg

1200
130 kg



943 mm
800 mm
1235 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

3.430,00 €
1.899,00 €

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg






C58BC-2,1/89UT

**Werkbank,
2.1 m lang**

- 8 laden (367x588 mm) met kogelgelagerde geleiding:
5 laden 70 mm hoog
2 laden 140 mm hoog
1 lade 210 mm hoog
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- **Elke lade biedt plaats voor 4 EVA foam of ABS inlegmodules**
- Centraal veiligheidsslot
- 1 deurmodule met slot
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- 2 opbergplanken, 1.788x335 mm, 40 mm hoog
- Statische laadcapaciteit: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- **Set met 4 geperforeerde gereedschapspanelen**
- 2 LED-lamprails IP20



C58BC-W2,1/89UT

210 kg



- Werkblad (2.100x750 mm) vervaardigd uit **meerlaags hout**, 38 mm hoog

Ral 2011	Ral 7016
058000973	058000977

~~4.450,00 €~~
1.799,00 €

C58BC-X2,1/89UT

233 kg



- Werkblad (2.100x750 mm) vervaardigd uit **RVS gecoat MDF**, 38 mm hoog

Ral 2011	Ral 7016
058000983	058000987

~~4.490,00 €~~
1.799,00 €




**MET
GRATIS**

ASSORTIMENT VAN 89 TOOLS



ter waarde van **525,00 €**



MS3 BW



MS5 BW



MS60 BW




NEW

C58BC-2,1

Werkbank, 2.1 m lang

- Opbergplank, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm hoog
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- Kan aan de vloer worden bevestigd



C58BC-W2,1

70 kg

058000621

~~789,00 €~~
435,00 €

- Werkblad (2.100x750 mm) vervaardigd uit **meerlaags hout**, 38 mm hoog

C58BC-X2,1

93 kg

058000626

~~823,00 €~~
435,00 €

- Werkblad (2.100x750 mm) vervaardigd uit **RVS gecoat MDF**, 38 mm hoog

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Assortiment van 214 tools
in EVA-foam inlegmodules

14" 12"

3.660,00 €
2.035,00 €Aanbevolen met: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD -
RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0 - RSC39

Aantal/omschrijving

- 22 ringsteekleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32-36 mm
- 11 dubbele steekleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 11 ringsleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-
21x23-24x27-30x32 mm
- 9 haakse stiftsleutels met kogelkop
Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 Schroevendraaier voor sleufschroeven Ø 2,5x50-3x75-4x100-
5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1 Schroevendraaier voor sleufschroeven, korte uitvoering Ø 4x30 mm
- 4 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven
Ø PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven korte uitvoering
Ø PH1x30 mm
- 12 Schroevendraaiers voor Torx® schroeven
Ø T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1 spanningszoeker
- 3 doorslagen 2-3-4 mm
- 6 pendrijvers 2-3-4-5-6-8 mm
- 1 centerpunt Ø 4 mm
- 1 koudbeitels 150 mm
- 2 koudbeitels, geprofileerd mode 200-250 mm
- 1 ritsbeitels 125 mm
- 1 bankhamer 500 g
- 1 kunststof hamer Ø 35 mm
- 1 rolbandmaat 3 m
- 1 Telescopische magneet met flexibele kop
- 5x vijlen 200 mm
- 1 Remschroefborstel
- 1 afbreekmes, plat model 18 mm
- 1 borgveertangen, inwendig rechte punten Ø 180 mm
- 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten Ø 170 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten Ø 175 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten Ø 175 mm
- 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- 1 Verstelbare griptang 240 mm
- 1 Zijkniptang 160 mm
- 1 Moniertang 220 mm
- 1 hefboomlikschaar rechte bekken 250 mm
- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 1 combinatietang 180 mm
- 1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken Ø 160 mm
- 1 Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken Ø 160 mm
- 3 bithouderdop
- 13 1/4" dopsleutels, zeskant Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
- 9 Dopsleutels zeskant, lange uitvoering Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 5 1/4" doppen voor inbusschroeven Ø 3-4-5-6-7 mm

Beta N.	TR
42	M01
55	M30
90	M30
96BPC/SC9	M30
1201E	M213
1201EN	M213
1202E	M213
1202EN	M213
1207E/TX	M213
1253	M213
30	M230
31	M230
32	M230
34	M230
35	M230
36	M230
1370	M230
1390	M230
1692	M230
1712TF	M230
1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1737NX	M230
1771	M230
1032	M129
1034	M129
1036	M129
1038	M129
1048N	M129
1052	M129
1082BM	M129
1098	M129
1122	M129
1128BMX	M129
1150BM	M129
1166BM	M129
1168BM	M129
895/1/3/6	M100MH
900	M100MH
900L	M100MH
900ME	M100MH



M01



M30



M213



M230



M129



M100MH

- 4 1/4" doppen voor sleufschroeven
Ø 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 4 1/4" doppen voor Phillips® kruiskopschroeven
Ø PH1-PH2-PH3-PH4
- 7 doppen voor Torx® schroeven
Ø T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 1/4" verlengstuk 50 mm
- 1 1/4" verlengstuk 100 mm
- 1 1/4" verlengstuk 150 mm
- 1 1/4" drive universal joint
- 1 1/4" drive spinner handle
- 1 1/4" wringstaaf
- 1 1/4" omschakelbare ratel
- 21 1/2" dopsleutels, zeskant Ø 8-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1 Verloopdop, 1/2" naar 3/8" 125 mm
- 1 1/2" cardangewricht 250 mm
- 2 verlengstuk met kogelkop 1/2" 125 mm - 250 mm
- 1 1/2" wingstaaf 305 mm
- 1 1/2" omschakelbare ratel
- 8 1/2" dopsleutels met Torx® profiel
Ø 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 11 Dopsleutels, zeskant Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 900LP M100MH
- 900PH M100MH
- 900TX M100MH
- 900/20 M100MH
- 900/20L M100MH
- 900/21 M100MH
- 900/25 M100MH
- 900BG/31 M100MH
- 900/42 M100MH
- 900/55 M100MH
- 920A M100MH
- 920/15 M100MH
- 920/25 M100MH
- 920AN/125/250 M100MH
- 920/42 M100MH
- 920/55 M100MH
- 920FTX M100MH
- 920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Assortiment van 90 tools
in EVA-foam inlegmodules

12"

1.685,00 €
845,00 €Aanbevolen met: RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - RSC39

Aantal/omschrijving

- 16 ringsteekleutels 6+21 mm
- 8 dubbele steekleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22 mm
- 9 haakse inbussleutels Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 Schroevendraaier Torx® Ø T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 1 Sleufschroevendraaier Ø 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 Kruiskopschroevendraaier Phillips®
Ø PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 8 haakse inbussleutels met T-greep Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm
- 1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm
- 1 1/2" cardangewricht
- 1 1/2" wringstaaf
- 1 1/2" omschakelbare ratel
- 19 1/2" dopsleutels, zeskant Ø 10+24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm
- 1 Combinatietangen 180 mm
- 1 Telefoontang, lange platte gegroefde bekken Ø 160 mm
- 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- 1 Verstelbare griptang 240 mm
- 2 koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm
- 1 bankhamer 300 g
- 1 kunststof hamer Ø 35 mm
- 1 borgveertangen, inwendig rechte punten Ø 180 mm
- 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten Ø 170 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten Ø 175 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten Ø 175 mm

Beta N.	TR
42	M05
55	M33
96/SC9	M33
1227TX	M204MH
1221	M180MH
1222	M180MH
96T	M50
920AN/125	M83
920AN/250	M83
920/25	M83
920/42	M83
920/55	M83
920A	M83
1084	M137
1150	M137
1166	M137
1048N	M153
1052	M153
35	M234
1370	M234
1390	M234
1032	M145
1034	M145
1036	M145
1038	M145



M05

M33

M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145

ONLINE
CONFIGURATORCreëer je eigen gereedschapswagen
met je favoriete gereedschap en
accessoires.

M01

4,5 kg

024500001



22

513,00 €
295,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

824,00 €
450,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

504,00 €
235,00 €

96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

398,00 €
229,00 €

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

1,8 kg

024500069



9

341,00 €
192,00 €

951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm



M100MH

6,7 kg

024500109



98

1.390,00 €
659,00 €

895/1 - 895/3 - 895/6
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
900/55

920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

1.515,00 €
715,00 €

900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 1/4 - 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
900/55
910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 3/8 - 1/4

910/16 125 mm
910/21 250 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
910/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 1/2 - 3/8
920/25 125 - 250 mm
920AN
920/42
920/55
956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

~~1.485,00 €~~
715,00 €

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
 920AN/125 125 mm
 920AN/250 250 mm
 920/25 - 920/42
 ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm

- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 ○ 920/55
 ○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
 ○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

~~1.455,00 €~~
659,00 €

38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L

- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
 1692/5 5 m

M129

3,4 kg

024500147



13

~~540,00 €~~
299,00 €

- 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm
 1048N 250 mm

- 1052 240 mm
 1082BM 160 mm
 1098 220 mm
 1122 250 mm
 1128BMX 147 mm

- 1150BM 180 mm
 1166BM 160 mm
 1168BM 160 mm

NEW

M161

3 kg

024500161



15

~~628,00 €~~
329,00 €

- 1128MQ 145 mm
 1048MQ 250 mm
 1082MQ 160 mm
 1150MQ 180 mm
 1162MQ 160 mm

- 1164MQ 160 mm
 1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1274MQ 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
 1777MQ/U

M166MH

2,9 kg

024500881



49

~~512,00 €~~
259,00 €

- ○ ○ ○ ○ 861MIX/A31
 1048N 250 mm
 1082BM 160 mm
 1150BM 180 mm
 1162BM 160 mm


- 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
 ○ 1221N 6,5x30 mm
 ○ 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
 ○ 1222N 6x30 mm
 ○ 1227TX T20-T25-T27-T30

NEW

M195MH

3,4 kg

024500196



25

~~422,00 €~~
229,00 €

- 1253 3,5x100 mm
 ○ 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
 ○ 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
 ○ 1222N PH1X30 mm
 ○ 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 ○ 1221N 4x30 mm

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

~~253,00 €~~
146,00 €

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 ○ 1201EN 4x30 mm
 ○ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 ○ 1202EN PH1X30 mm
 ○ 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 ○ 1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230



25

~~482,00 €~~
275,00 €

- 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ■ 1719BMA/P 200 mm
 ■ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

- 1771 170 mm
 30 Ø 2-3-4 mm
 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 Ø 4 mm
 34 150 mm

- 35 200-250 mm
 36 125 mm
 1370 500 g
 1390 Ø 35 mm
 1692 3 m
 1712TF
 1737NX

T01 024240001
 2,7 kg
 313,00 €
182,00 €



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005
 1,5 kg
 237,00 €
139,00 €



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T06 024240006
 2,1 kg
 168,50 €
99,00 €



42 22-24-27-30-32 mm

T31 024240031
 3 kg
 255,00 €
149,00 €



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
 ○ 96N/SC9 1,5+10 mm

T45 024240045
 1,3 kg
 358,00 €
209,00 €



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

T50 024240050
 1,3 kg
 200,50 €
118,00 €



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T63 024240063
 3,8 kg
 388,00 €
225,00 €



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68 024240068
 590 g
 165,00 €
94,50 €



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80 024240080
 4,1 kg
 477,00 €
225,00 €



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
 920/21 125 mm 920/22 255 mm
 920/25 - 920/42 305 mm ○ 920/55

T91MH 024240098
 560 g
 267,00 €
115,00 €



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ○ 900/55

T92 024240092
 1,5 kg
 293,00 €
123,00 €




○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm ○ 910/55
 910/25

T137 024240137
 750 g
 132,00 €
77,00 €



1084BM 160 mm
 1150BM 180 mm
 1166BM 160 mm

T145 024240145
 640 g
 148,00 €
87,00 €



○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

T167MH 024240182
 1,3 kg
 172,50 €
101,00 €



● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
 ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm

T234 024240234
 1,3 kg
 113,50 €
67,00 €



35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

T236 024240236
 870 g
 112,00 €
66,00 €



■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ▽ 1719BMA/P 200 mm
 ▴ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

C56BLP

11,4 kg

056000005

Multifunctionele opvouwbare werkbank

- Werkblad (820x630 mm) vervaardigd uit polypropyleen, met schaalverdeling in millimeters en inches
- Handvat voor eenvoudig transport
- Opbergplank
- Telescopische aluminium poten (550-820 mm)
- Kan worden gebruikt als standaard
- Antislip poten

~~380,00 €~~
193,00 €
VASTE ACCESSOIRES INBEGREPEN
SLECHTS
11,4 kg!

**KLAAR VOOR GEBRUIK IN
 ENKELE SECONDEN, EENVOUDIG
 MEE TE NEMEN EN OP TE BERGEN**
C56PL O

18,5 kg

056000021

Opvouwbare werktafel

- Compact en eenvoudig te dragen
- Werkblad (800x500mm) van gegalvaniseerd staal, voor gebruik aan één zijde, beschermd door een olie- en benzinebestendige rubberen cover
- Handgreep met rubber bescherming voor eenvoudig transport
- Een extra stevig en betrouwbaar werkblad, altijd binnen handbereik

~~427,00 €~~
239,00 €

SLECHTS 18,5 kg
C51

21 kg

Trolley

- 3 bladen bedekt met anti-slip rubber
- Twee bevestigingsmogelijkheden voor het werkblad
- 4 wielen Ø 100 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~354,00 €~~
197,00 €

C48M



Elektrische transportwagen met buisvormige rasterwanden

- Gemotoriseerd platform, met 24V - 400W motor met 2x12V 42Ah batterijvoeding en Curtis-stuurkaart.
- Laadvloer van stevig staal, bekleed met antisliprubber, met ronde buisvormige panelen om te voorkomen dat voorwerpen tijdens het transport er vanaf kunnen vallen.
- De panelen kunnen worden verwijderd om tegemoet te komen aan individuele transportvereisten.
- Uitgerust met 2 pneumatische aandrijfwielen (Ø 260 mm) en 2 zwenkbare rubberen wielen (Ø 150 mm), elektromagnetische rem en differentieel.
- Geleverd met een externe acculader, 220V / 50Hz - V / A 24/12



140 kg
048000230
~~3.390,00 €~~
1.869,00 €

1100 mm
630 mm
1280 mm



FUNCTIONELE SPECIFICATIES

- Draagvermogen: **400 kg**
- Rijsnelheid: **4-6 km/h** (verstelbaar)
- Battery life: **4 hours**
- Maximaal toegestane helling bij volledige belasting: **6%**
- Maximaal toegestane helling met 100 kg belasting: **18%**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totale afmetingen: 1280x630x1100h mm
- Bruikbare afmetingen laadvloer met panelen: 1180x580 mm
- Bruikbare afmetingen laadvloer zonder panelen: 1260x620 mm
- Hoogte laadvloer vanaf vloer: 320 mm
- Hoogte batterijvak vanaf vloer: 65 mm
- Gewicht met batterij: 140 kg

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN:

- Electronische rem
- Zoemer
- Bescherming tegen beknellingen
- Batterij indicator
- Curtis stuur-kaart

C48P

11 kg
048000030

Inklapbare transportwagen

- Laadplatform van versterkt polypropyleen (PP), met antislipcoating en TPV-inzetstukken voor hoekbescherming
- Inklapbare handgreep voor snelle, compacte opslag
- 4 streeploze zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Maximale capaciteit: 300 kg.
- Werkbreedte laadplatform: 705 mm
- Diepte laadplatform: 480 mm
- Hoogte laadplatform: 200 mm

~~318,00 €~~
180,00 €



300 kg



3069

69,5 kg
030690000

Palletwagen

Eigenschappen:

- 2 stuurwielen, 200x50 mm, vervaardigd uit PU
- Dubbele frontrollen, 80x70 mm, vervaardigd uit PU
- Pallet toegangs- en uitvoerrollen
- Diepte aanslag
- Veiligheids overbelastingsklep
- Bedieningshendel met 3 standen



~~895,00 €~~
395,00 €

Technische data:

- Maximale capaciteit: 2500 kg
- Totale lengte: 1550 mm
- Vorklengte: 1150 mm
- Vorkbreedte: 540 mm
- Individuele vorkbreedte: 160 mm
- Hefboomhoogte: 1230 mm
- Max. hefhoogte: 200 mm
- Pallet opslag: 800x1200 lengte: 1805 mm
- Draaidierkel: 1347 mm



1150 mm

2500 kg



C41H

21 kg

Gereedschapswagen met 2 stapelbare modules

- Metalen frame en kunststof bovenkant, synoniem voor opmerkelijke stevigheid en een lager gewicht
- 2 afneembare modules:
 - 1 gereedschapskoffer,
 - 1 module met 2 laden 95 mm hoog,
 - 1 uitneembare koffer, 66 mm hoog,
 - en 1 lade 295 mm hoog
- Extra grote wielen (160 mm), geïntegreerd in frame voor gemakkelijk transport
- Veiligheidsslot voor 2 laden en de onderste module
- Laden met kogelgelagerde geleiding en dubbele haak
- Telescopische aluminium handgreep
- Compartment voor kleine delen in bovenste module
- Onderste lade is voorzien van dubbele geleiders

C41H O
RAL 2011
~~705,00 €~~
385,00 €

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

**Gereedschapskist met 5 compartimenten, leeg****C20**

4,3 kg 021200001

450x200x210 mm

~~95,50 €~~**53,00 €****C20L**

5,7 kg 021200002

550x200x210 mm

~~105,00 €~~**59,50 €****CP15**

2 kg 021150201

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit kunststof, uitneembare inlegbak en sorteerbakjes, leeg~~58,50 €~~**31,90 €**

- 1 vakje in de deksel
- 2 uitneembare sorteerdoosjes met verdeling
- 1 uitneembare inlegbak met instelbare verdeling
- Draagcapaciteit: 30 kg

**CP17**

2,1 kg 021170500

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit roestvast staal en kunststof met uitneembare inlegbak, leeg~~109,00 €~~**61,50 €****Stalen gereedschapskist, leeg****C22B-O**

13 kg 022000150

720x320x310 mm

~~272,00 €~~**155,00 €****C22BM-O**

20 kg 022000160

850x360x350 mm

~~312,00 €~~**180,00 €****C22BL-O**

26 kg 022000170

1010x410x400 mm

~~417,00 €~~**239,00 €**

2080/V12

1,8 kg 020800000

Organizer met 12 uitneembare assortimentsdoosjes

~~72,00 €~~
40,50 €

Uitneembare en transparante doosjes, voor direct zicht op de inhoud.



300x330x145 mm



2028/VV

4,7 kg 020280010

Gereedschapskoffer, leeg

~~279,00 €~~
155,00 €

- 2 gereedschapspanelen
- Bodemdeel voorzien van uitneembare vakverdeling
- Dubbel combinatie slot



480x190x400 mm



2031/TV

5,2 kg 020310200

Gereedschapstrolley van dik polypropyleen, aluminium profiel, leeg

~~461,00 €~~
265,00 €

- 3 gereedschapspanelen
- Telescopische hendel
- Kogelgelagerde wielen
- Binnenbodem met verstelbare vakverdeling



475x235x385 mm



NEW

CSM

1,9 kg 021050050

Rugzak, leeg

~~106,00 €~~
60,50 €

- Groot voorvak met ritssluiting met:
 - 4 rijen elastische banden aan de buitenkant
 - 6 gereedschapsvakken aan de binnenkant
- Twee handige zijvakken met ritssluiting, badgehouder en elastische gereedschapsband
- Gevoerde handgreep in het midden
- Verstelbare, versterkte schouderbanden
- Ergonomisch gevoerde rug
- Kunststofversterkte, waterbestendige bodem
- Intern:**
 - 3 rijen elastische gereedschapsbanden
 - 10 gereedschapsvakken van verschillende afmetingen

370x210x510 mm



NEW

CS

2,8 kg 021050000

Rugzak, leeg

~~186,00 €~~
107,00 €

- Uitneembaar gereedschapspaneel
- Zes buitenvakken en twee binnenvakken
- Waterdichte plastic bodem
- Dubbele veiligheidsriem om de rugzak op de schouders te bevestigen
- Ergonomisch gevoerde rug

400x200x500 mm



C6T

4,9 kg 021060010

Rugzak met wielen, leeg

~~264,00 €~~
153,00 €

- Uitschuifbare handgreep voor gemakkelijk transport
- Ingebouwde wielen met praktische stofkap voor gebruik als rugzak
- Twee verwijderbare gereedschapspanelen
- Binnenvak voor laptop en vijf buitenvakken
- Waterdichte kunststof bodem

360x200x480 mm



CBA

5,9 kg

021080400

Verrijdbare gereedschapstas, leeg~~209,00 €~~
120,00 €

- Semi-stijf frame
- Telescopische handgreep
- 4 zwenkwielen
- Dubbel gevoerde handgreep
- Handig voorvak
- Groot vak met 5 gereedschapsvakken en elastische gereedschapsbanden
- 33 gereedschapsvakken
- 12 rijen gereedschapsbanden a
- Binnenvak van kunststof met rits

455x270x480 mm

NEW**C3**

917 g

021030000

Mini gereedschapstas, leeg~~77,00 €~~
44,00 €

- 1 voorvak met ritssluiting
- 2 zijvakken met opbergvakken
- 1 handig achtervak met riemsluiting
- 1 uitneembaar gereedschapspaneel aan de binnenkant
- Inclusief schouderriem
- USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparaten

230x110x320 mm

**2005MMT**

500 g

020050070

Gereedschapshouder, leeg~~56,00 €~~
32,90 €

- Groot voorvak met ruimte voor een handige oprolbare foudraal met gereedschapsvakken
- Twee grote opbergvakken, waarvan één met riemsluiting
- Binnenvak aan de voorzijde met ritssluiting
- Dubbele sluiting met riem en gesp
- Ademende riem met elastische band en twee opbergvakken



250x160x100 mm

NEW**Gereedschapstas, leeg**

- Hard frame
- Dubbele bodem
- Wegklapbare handgreep
- Elastieke gereedschapshouders aan binnen en buitenkant
- Afdekklep
- Onderdelenbak verwerkt in de dubbele bodem
- Te gebruiken met artikel C8 (apart te bestellen)

**C10S**

2,9 kg

021100001

420x220x250 mm

~~148,50 €~~
86,00 €**C10**

3,3 kg

021100000

520x220x250 mm

~~188,50 €~~
109,00 €**C11**

1,8 kg

021110000

Gereedschapstas, leeg~~110,00 €~~
65,00 €

- Harde, waterbestendige kunststof bodem
- Elastische gereedschapsbanden en gereedschapsvakken aan de binnen- en buitenkant
- Documenthouders ingebouwd in de dubbele bodem

410x230x250 mm

**2001/BZ27 VU**

3,9 kg

020010157

Roltas met 27-delig assortiment, voor universeel gebruik~~332,00 €~~
191,00 €

27



380x290x60 mm

Aantal/Omschrijving

- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 1 Combinatietang 180 mm
- 6 ringsteekleutels 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 Schroevendraaier voor sleufschroeven 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 haakse inbussleutels 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 bankhamer 300 g
- 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- 1 rolbandmaat 5 m
- 1 afbreekmes, plat model 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

BETA'S ICONISCHE SLEUTEL

42

Een stijlvol, ergonomisch en versterkt design, waardoor deze lichter aanvoeld.



De kracht en ergonomisch design van de Beta sleutels bereiken nog hogere waarden, om professionals het best mogelijk gereedschap te bieden. Het fabricageproces vindt plaats in onze fabrieken in Sovico en Sulmona, met de meest moderne geautomatiseerde technologie en de best opgeleide medewerkers



KRACHTIG

De kracht is meer dan verdubbeld in vergelijking met de eisen waaraan voldoen moet worden onder ISO 1711

STERKTE

Opmerkelijke sterkte: bij oneigenlijk gebruik slaat de sleutel vast zonder plotseling en gevaarlijk te breken.

ERGONOMISCH

De gebogen ring heeft een hoek van 15 graden om de hand te beschermen.



42/SP15

15-delige set ringsteeksleutels

- Geleverd met een makkelijke standaard



000421078

223,50 €
123,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-22-24 mm



42/S26

26-delige set ringsteeksleutels

000421070

517,00 €
289,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

12-delige set steeksleutels in foudraal van duurzaam polyester

000550164

173,00 €
101,00 €

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



141/B9

9-delige set van ringratelsleutels plat model, in foudraal

001410069

221,50 €
101,00 €

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



NEW**NIEUWE HOUDERS,
NOG COMPACTER****42/SC8**8-delige set ringsteeksleutels
met compacte houder

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



000421086

~~119,00 €~~
69,50 €**42/SC12**12-delige set ringsteeksleutels
met compacte houder

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



000421090

~~182,50 €~~
102,00 €**1425N/SC8**8-delige set scharnierende
ratelringsteeksleutels,
met compacte houder

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420258

~~278,00 €~~
160,00 €**142/SC8**8-delige set
ratelringsteeksleutels
met compacte houder


8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420086

~~232,50 €~~
131,00 €**NEW****192/S2**2-delig set van omschakelbare
ringratelsleutels met twaalfkantring

001920070

~~76,00 €~~
44,00 €**8 MATEN IN 2 SLEUTELS****186 8-32**Zelfklemmende sleutel met
automatische positionering voor
zeskant moeren, 8 tot 32 mmIdeaal voor moeren met zeskant, Spline, vierkant en
Torx® aansluiting, alsmede beschadigde moeren.

001860008

~~57,00 €~~
33,00 €**L 260 mm**SPLINE®
12 kant

Vierkant

Torx®

Inbus

Beschadigde
bout 70%

DE MEEST ERGONOMISCHE MOERSLEUTEL

111

Met de Beta 111 kunnen moeren en bouten van verschillende afmetingen worden vast-en losgedraaid via de schuifbekken, die via de centrale rollen kunnen worden versteld



- Speciale warmtebehandeling voor uitstekende **kwaliteit**.
- Door de nieuwe ergonomische eigenschappen is het gewicht met **20% verlaagd**

- 1** Kop 15° gebogen, waardoor moeilijk bereikbare plekken toch toegankelijk worden, zoals bij onze iconische combinatiesleutels, de "42".
- 2** Dubbele laser markering in mm/inches
- 3** Compacte kop met volledig geopende bek
- 4** Gat in de hendel om op te hangen

111E

Verstelbare moersleutel, **VERCHROOMD**

- Rechtsdraaiende pen



	L mm	L"	A max mm	Art. nr.	€
111E 150	150	6	24	001110115	31,00 € 17,50 €
111E 200	200	8	29	001110120	37,50 € 21,90 €
111E 250	250	10	34	001110125	45,00 € 26,50 €
111E 300	300	12	40	001110130	60,00 € 34,90 €

111E/D3

3-delige set verstelbare moersleutels, **VERCHROOMD**

001110163

~~113,50 €~~
60,50 €



BESPAAR 5,40 €
in vergelijking met aankoop losse items



111ER

Verstelbare moersleutels, **gefosfateerd**

- Omkeerbare bek voor optimale grip
- Markering in mm/inches



RECHTSDRAAIENDE PEN

	L mm	L"	A max mm	Art. nr.	€
111ER 200	200	8	29	001110520	39,00 € 21,90 €
111ER 250	250	10	34	001110525	48,50 € 26,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	62,50 € 35,00 €

111CM

Verstelbare moersleutels met wijde bekken, **VERCHROOMD**, korte uitvoering

- Rechtsdraaiende pen



	L mm	L"	A max mm	Art. nr.	€
111CM 220	220	8	38	001110722	54,50 € 31,90 €
111CM 270	270	10	46	001110727	70,00 € 39,00 €

96/SC9

9-delige set haakse inbussleutels



000960374

~~24,70 €~~
13,50 €**COMPACT**

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

9-delige set haakse inbussleutels met kogelkop



000960354

~~51,50 €~~
25,90 €

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

8-delige set haakse Torx® sleutels met kogelkop



000970164

~~89,50 €~~
49,50 €

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129

97BTXL/SC8

8-delige set haakse Torx® sleutels met kogelkop, lang model



000970364

~~103,50 €~~
55,50 €

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**EXTRA LANGE
VERSIE +25%****97BRTXL/SC8**

8-delige set haakse sleutels met Tamper Resistant Torx®



000970464

~~108,00 €~~
50,50 €

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**EXTRA LANGE
VERSIE +25%****96LBP/SC9**

9-delige set haakse inbussleutels met kogelkop, extra lang model



000961354

~~59,00 €~~
32,50 €

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**EXTRA LANGE
VERSIE +30%****96BP-HO/SC9**

9-delige set haakse inbussleutels met schroefbevestigingssysteem



000961254

~~55,50 €~~
26,50 €

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187

96BPA/SC9

9-delige set haakse inbussleutels 110°, extra kort aan één zijde



000961974

~~56,50 €~~
29,50 €

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**EXTRA
KORTE VERSIE**

96T/55P

5-delige set inbussleutels met handgreep

000960946
74,50 €
42,00 €

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

6-delige set Torx® sleutels met handgreep

000970791
106,00 €
56,00 €

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951

HET ORIGINEEL

Toen deze sleutel in 198 werd gelanceerd, was het een revolutie. Ontworpen voor gebruik met schroeven met hoge weerstand, bekend door snelle bediening, nauwkeurige pasvorm en flexibel gebruik. De zeshoekige T-greep kan naar wens worden aangepast. De zeshoekige uiteinden ontworpen om het maximaal mogelijke koppel over te brengen. De lengte van de stan zorgt ervoor dat er moeiteloos opmerkelijke koppels worden overgebracht. Voortdurende productieverbeteringen hebben zich bijvoorbeeld vertaald in gezandstraalde afwerkingen en scherpgerande zeshoekige uiteinden die zorgen voor een betere pasvorm op alle schroeven, inclusief beschadigde schroeven.

951/56

6-delige set T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden.

009510687
150,50 €
84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952

DE VERTROUWDE

Betrouwbare en nauwkeurige voorpositionering is het succes van deze sleutel. Het cardangewricht behoudt zijn functie jarenlang zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Draaihoek van 50 graden op de dop. Kan in een vaste positie onder een hoek van 90 graden worden gebruikt. Verschuifbare T-greep, kan over de gehele lengte in de gewenste positie worden vastgezet. Drievoudige maatmarkering op de kop.

952/07

7-delige set van T-sleutels met cardangewricht en dopsleutel

009520079
290,00 €
168,00 €

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/06

6-delige set inbus-en dopsleutels

○ 7-8-10-13-17-19 mm



009500096
199,50 €
112,00 €



COLOR CODE

96BP-CL/SC9

9-delige set haakse inbussleutels,
met kogelkop en kleurcode



000961619

~~61,00 €~~
34,00 €



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

97BTX-C/SC8

8-delige set haakse Torx® sleutels
met kogelkop en kleurcode



000971658

~~99,00 €~~
55,00 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

EXTRA LANGE
VERSIE +30%

860/C38P

Set van omschakelbare
ratelschroevendraaier,
27 bits, 8 inbusdoppen
en 2 accessoires

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878

~~222,50 €~~
111,00 €

860/C27

Set met omschakelbare ratel,
25 bits met kleurcode
in kunststof houder

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



008600880

~~106,00 €~~
60,00 €

1257LPH/S8

8-delige set
microschroevendraaiers
in kunststof houder

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



012570210

~~80,00 €~~
45,00 €

180x120x50 mm

1203E/DS

5-delige set schroevendraaiers



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

~~36,80 €~~
20,90 €

1203E/D10N

10-delige set schroevendraaiers



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

~~64,50 €~~
36,90 €

1203E/D8P

8-delige set schroevendraaiers



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

~~50,50 €~~
29,50 €

1207E/TX-D7

7-delige set schroevendraaiers



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

~~65,00 €~~
36,90 €

Beta **evox**
**DE EVOLUTIE VAN DE
SCHROEVENDRAAIER!**

Beta **evox-E**

- MEER DAN 1000 SCHROEFBEVESTIGINGEN
- Maximaal koppel in elektrische modus: 1,2 Nm
- Snelheid: 250 rpm
- **UITSTEKENDE WEERSTAND tot 12 Nm (handmatig aandraaien)**
- Front LEDs voor beter zicht op werkgebied
- Ingebouwde bedieningsknoppen



1210E/GE 1/4

Evox-E elektrische schroevendraaier



012100701

~~199,50 €~~
112,00 €



1211E/GE

Evox-E elektrische schroevendraaier



012110701

~~212,50 €~~
123,00 €



1243/D7

7-delige set slagvaste schroevendraaiers



1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

~~120,00 €~~
68,00 €

1295/C14

Slagschroevendraaier met 14 bits

15x



012950108

~~191,50 €~~
106,00 €

866LP	1,2x6,5-1,6x10 mm
866PH	PH2 - PH3
866PZ	PZ2 - PZ3
866PE	5-6 mm
866TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55
895/6	1/2 - 5/16
1295	1/2

170x100x35 mm

NEW**Beta**
Morphos**DE SCHROEVENDRAAIER DIE ZICH
AANPAST AAN DE VORM VAN JE HAND!****1 HANDVAT**

Het handvat is gebaseerd op een **innovatief frame van 3 materialen**: de polypropyleen basis zorgt voor stevigheid terwijl een **ultra-zachte TPR laag**, geplaatst op de contrapunten van de handpalm, zorgt voor een **gecontroleerde vervorming**, om zich aan te passen aan en te voorzien van verbeterde overbrenging en comfort.

2 Driehoekige doorsnee voor verminderd rollen op het werkblad

3 Reliëftextuur voor verbeterde grip – om te kunnen werken in de zwaarste omstandigheden

4  Identificatie op de kop

5 Zwarte gefosfateerde punt voor een nauwkeurige koppeling met de schroef en verbeterde slijtvastheid

+30%**KOPPEL**

In-house laboratorium tests hebben aangetoond dat er meer dan **30% EXTRA KOPPEL** kan worden OVERGEBRACHT DAN VORIGE MODELLEN

**MINDER INSPANNING
HOGERE PRESTATIES
IN ELKE TOEPASSING****1223/D5**

5-delige set schroevendraaiers



1221 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

58,00 €
32,90 €

1223/D10N

10-delige set schroevendraaiers



1221 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1x80

012230019

100,50 €
58,50 €

1223/D6

6-delige set schroevendraaiers



1222 PH1x80 - PH2x100
1224 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

59,50 €
35,00 €

1223/D8P

8-delige set schroevendraaiers



1221 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

80,00 €
46,00 €

1227TX/D7

7-delige set schroevendraaiers



1207E/TX 0 T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

103,00 €
59,50 €



1/4 10-delige bitset met magnetische bit houder, in compacte houder

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

35,50 €
11,20 €

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 1/4 1/4

37,50 €
11,20 €

861PHZ/A10



008610810

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

35,50 €
11,20 €

861TX/A10



008610870

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4 1/4

38,50 €
11,20 €



862F/A7



008620950

**7-delige set magnetische
dopsleutelbits,
in compacte houder**

- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

1/4

60,50 €
34,90 €



862XP/A16



008620960

**16-delige set impact bits
in compacte houder**

- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

1/4

80,50 €
42,00 €



861/C100

008616998

**Assortiment met 98
bits en 2 bit houders**

- Voor hand- elektrische
en pneumatische
schroevendraaiers

1/4

114,50 €
52,00 €



155x117x37 mm

1256/C36-2

012560100

**Microschroevendraaiers
met 36 verwisselbare 4-mm bits
en magnetisch verlengstuk**

4mm

82,00 €
47,90 €

1256TX	1/4	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	1/4	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	1/4	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	1/4	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	1/4	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	1/4	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	1/4	
1256/30	1/4	



130x60x35 mm

920AL/SB11

009200644

**11-delige set zeskantdoppen op rail
1/2" aansluiting, lange versie**

12"

258,00 €
138,00 €

- 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

920ME/SB7

7-delige inbus doppenset op rail
1/2" aansluiting



009200519

157,00 €
84,50 €



5-6-8-10-12-14-17 mm

920B/SB13

13-delige twaalfkant doppenset op
rail, 1/2" aansluiting



009200140

132,00 €
74,00 €

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm



900/C39...

1/4" Assortiment van 11 doppen,
21 bits en 7 accessoires,
in compacte houder



39x

150x97x53 mm

	900/20	1/4"	50 mm
	900/20L	1/4"	100 mm
	900/25	1/4"	
	900BG/31C	1/4"	129 mm
	892/0	1/4" - 3/8"	
	895/1	1/4" - 3/8"	
	861LP	1/4"	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PH	1/4"	PH1-PH2-PH3
	861PZ	1/4"	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	1/4"	2,5-3-4-5-6 mm
	861RTX	1/4"	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900/55Z	1/4"	126 mm

900/C39U

009001947

241,50 €
134,00 €

GEAR LOCK DOPPEN

900U (x11)

- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16
- E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18
- M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

900/C39N

009000947

240,00 €
135,00 €

ZESKANT DOPPEN

900 (x11)

- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

867/C52

2,1 kg

008670901

Assortiment van 52 bits,
10 mm en 2 accessoires



162,50 €
90,00 €



52x

250x170x70 mm

	867PE	1/4"	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	1/4"	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	1/4"	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	1/4"	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	1/4"	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	1/4"	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	1/4"	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	1/4"	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	1/4"	10 mm - 3/8"
	867/2	1/4"	10 mm - 1/2"

900/C11

1,2 kg

009000971

Assortiment van 11 zeskant
doppen, 20 bits
en 8 accessoires,
in metalen koffer



262,00 €
151,00 €



39x

270x120x45 mm

	861LP	1/4"	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	1/4"	3-4-5-6-8 mm
	861PH	1/4"	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	1/4"	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	1/4"	1/4" - 3/8"
	900	1/4"	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	1/4"	1/4" - 3/8"
	900/20	1/4"	50 mm
	900/21	1/4"	150 mm
	900/25	1/4"	
	900/42	1/4"	
	900BG/31	1/4"	177 mm
	900/55	1/4"	

902A/C22

3,5 kg

009020807

Assortiment van 22 zeskant doppen
en 6 accessoires, in metalen koffer

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
1/2"		900/55	⊗
		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	⊗



28x

420x185x60 mm

~~420,00 €~~
239,00 €

910A/C16

2,4 kg

009100936

Assortiment van 16 zeskant doppen en 5 accessoires
in EVA-foam inleg,
in metalen koffer

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm	3/8"
	910/21	125 mm	
	910/22	250 mm	
	910/25		
	910/42	210 mm	
	910/55	⊗	



21x

335x145x60 mm

~~306,00 €~~
175,00 €

920A/C17M

5 kg

009200924

Assortiment van 17 zeskantdoppen
en 5 accessoires in EVA-foam inleg,
in metalen koffer

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32 mm	1/2"
	920/21	125 mm	
	920/22	255 mm	
	920/25		
	920/42	305 mm	
	920/55	⊗	



22x

420x185x60 mm

~~374,00 €~~
215,00 €

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

928A/C12

13 kg

009280955

Assortiment van 12 zeskantdoppen en
accessoires, in metalen koffer

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41- 46-50-55 mm	3/4"
	928/21	200 mm	
	928/22	380 mm	
	928/25		
	928/42	450 mm	
	928/55	⊗	



17x

530x220x80 mm

~~994,00 €~~
565,00 €

BETA'S RANGE VAN RATELS

HET ASSORTIMENT VAN BETA'S RATELS IS VERNIEUWD EN UITGEBREID:
KIES HET MODEL DAT HET BESTE BIJ JE PAST!



Ratel met wel **72 tanden: opnamehoek van 5°** voor werken in kleine ruimtes.



Compacte kop voor gemakkelijke toegang. Gefosfateerd aandrijfvlakant.




Makkelijk bedienbaar met 1 hand.



Handmatige druk op de ratelkop veroorzaakt geen onbedoelde omkering of loslating van de kop

De 1/2" en 3/4" versie zorgen voor een gewichtsbesparing van wel 6% voor optimale handeling en meer gebruikersgemak, zonder dat dit ten koste gaat van de kracht of prestaties.

RECHT HANDVAT




	L mm	Ø mm	A mm	■	Tanden	Part number	€
900/55	127	25	29	1/4"	72	009001155	54,50 € 30,50 €
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	59,00 € 32,90 €
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	71,50 € 39,50 €
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	188,00 € 108,00 €

- 1 Recht handvat:** Het proces begint met een halfabricaat met een ronde doorsnede, speciaal ontworpen om de inwendige spanning te minimaliseren en zo optimale prestaties te garanderen.
- 2 Slim, ergonomisch bi-material handvat**
- 3 Handig gat voor gemakkelijk ophangen.**



GEBOGEN HANDVAT



	L mm	Ø mm	A mm	■	Tanden	Part number	€
900E/55	125	26	25	1/4"	72	009001255	54,50 € 30,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	59,00 € 32,90 €
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	71,50 € 39,50 €

GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT KLEINE RUIMTES

- 1 Gebogen handvat** met een verhoogde handgreep voor meer comfort en gebruikersgemak in kleine ruimtes.
- 2 Slim, ergonomisch bi-material handvat**
- 3 Handig gat voor gemakkelijk ophangen.**

DE MOMENTSLEUTEL ZERO-RESET DIE JE NIET HOEFT TERUG TE DRAAIEN



Zelfs als de spanning niet wordt opgeheven, zijn het aantal cycli, de duurzaamheid en de nauwkeurigheid zoals vereist door referentienormen gegarandeerd.

De Zero-Reset momentsleutel is volledig in eigen huis ontworpen en ontwikkeld en ook geproduceerd in Beta Utensili's-fabrieken in Italië met 100% Italiaanse onderdelen.

ZERO-RESET TECHNOLOGIE:

Gebaseerd op materialen met hogere prestaties en verbeterde warmtebehandeling van zowel de veer als de componenten van het verstelsysteem, hoeft de sleutel niet meer teruggedraaid te worden.

EENVOUDIG IN TE STELLEN:

De gegradueerde schaalverdeling maakt het mogelijk om minimale intervalfracties in te stellen op (in tienden van Nm).

VERBETERDE

ZICHTBAARHEID:

Dubbele schaalverdeling in Nm voor een duidelijke en eenvoudige weergave van het koppel.



666

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme voor rechtsom vastdraaien, koppelnauwkeurigheid: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

14" 38" 12"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
666/2	5+25	1/4"	0,05	273	395	006660702	333,00 € 186,00 €
666/2X	5+25	3/8"	0,05	273	405	006660703	333,00 € 186,00 €
666/5	10+50	3/8"	0,25	342	680	006660705	303,00 € 171,00 €
666/10	20+100	3/8"	0,25	385	760	006660710	305,00 € 172,00 €
666/10X	20+100	1/2"	0,25	385	770	006660711	311,00 € 175,00 €
666/20	40+200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	331,00 € 184,00 €
666/30	60+300	1/2"	1	600	1270	006660730	376,00 € 209,00 €

667

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme en doorsteekratel voor rechtsom vastdraaien, koppelnauwkeurigheid: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

12" 34"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
667/20	40+200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	326,00 € 182,00 €
667/30	60+300	1/2"	1	600	1285	006670730	363,00 € 199,00 €
667/40	80+400	3/4"	1	710	2220	006670740	872,00 € 489,00 €

605E

Momentsleutel met klikmechanisme en omschakelbare ratel voor links- en rechtsom vastdraaien koppelnauwkeurigheid: $\pm 6\%$



14"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▤	g		€
605E/5	1+5	0,1+0,5	11+47	1/4"	190	0,05	180	006050105	273,00 € 153,00 €
605E/10	2+10	0,2+1,0	22+93	1/4"	190	0,1	180	006050110	285,00 € 161,00 €

666/C2

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme met 14-delig assortiment.

335x145x60 mm



1,6 kg 006661002

14" ~~463,00 €~~
259,00 €

	666/2	5+25 Nm
	900	4+13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

666/C5

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme met 16-delig assortiment.

420x185x60 mm



3 kg 006661005

38" ~~510,00 €~~
289,00 €

	666/5	10+50 Nm
	910A	8+19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

666/C10X

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme met 15-delig assortiment.

420x185x60 mm



3,5 kg 006661011

12" ~~505,00 €~~
289,00 €

	666/10X	20+100 Nm
	920A	10+22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

666/C20

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme met 16-delig assortiment.

510x180x45 mm



4,5 kg 006661020

12" ~~564,00 €~~
315,00 €

	666/20	40+200 Nm
	920A	13+27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

666/C30

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme met 18-delig assortiment.

620x180x45 mm



6,3 kg 006661030

12" ~~663,00 €~~
369,00 €

	666/30	60+300 Nm
	920A	13+32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

599DGT-AW

Elektronische momentsleutel, met aanhaal-/draaihoekuitlezing en draadloze gegevensoverdracht, rechtshandig (nauwkeurigheid: $\pm 2\%$) en linkshandig (nauwkeurigheid: $\pm 3\%$) aandraaien

UNI EN ISO 6789

14" 38" 12" CE

- Aanhaalopties: aanhaalmoment, hoek en aanhaal + hoek
- Dubbel meetbereik: piek en verloop
- Lichtindicatoren, een onderbroken geluid en afleesbare feedback informeren gebruiker dat de waarde en/of hoek is bereikt.
- Geheugenopslag van 999 aanhaal en/of hoeketingen
- 9 "Voorinstellingen" kunnen worden opgeslagen of ingesteld
- Veiligheidsvergrendeling
- Kan worden ingesteld per gebruiker
- Traceerbare gegevens, de software maakt het mogelijk om datum, tijd, serienummer en ingestelde waarden op te slaan en te koppelen
- Nonslip bi-material handvat

- Sleutel + software beschikbaar in 9 talen
- Inclusief: 3 AA - 1.5V batterijen, draadloze USB stick
- **Draadloze gegevensoverdracht van sleutel naar software en vice versa, achter of in realtime**
- **Aangepaste software voor gegevensverwerking met direct en gemakkelijk afleesbaar (OK/NG) resultaat en realtime weergave**



AANHAAL + HOEK

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	mm	g	005990702	€
599DGT-AW/30	6+30	0,6+3	4,5+22	1/4"	410	0,1	800	005990702	1.285,00 € 725,00 €
599DGT-AW/135	27+135	2,7+13,5	20+100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	1.305,00 € 735,00 €
599DGT-AW/340	68+340	6,8+34	50+250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	1.390,00 € 759,00 €



605DGT/2

Elektronische momentsleutel met omschakelbare ratel voor rechtsom vastdraaien, nauwkeurigheid $\pm 3\%$ (rechts) en $\pm 4\%$ (links)

- Dubbele meetmodus: piek en volgen
- Voeding: 1 1.5V AAA batterij (inbegrepen)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	mm
4+20	0,4+2	35+177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



Momentsleutel met knikmechanisme en doordrukratel voor links en rechtsom vastdraaien: nauwkeurigheid $\pm 4\%$ in koffer

De momentsleutel met knikmechanisme, Beta 677/C, is bijzonder geschikt voor heavy-duty gebruik met hoge koppels.



Het buigmechanisme informeert de gebruiker dat **het ingestelde koppel is bereikt door de sleutel ongeveer te buigen naar 20°.**



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	mm	kg	006770607	€
677/C600	120+600	12+60	100+450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.330,00 € 755,00 €
677/C800	200+800	20+80	150+600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.385,00 € 775,00 €
677/C1000	300+1000	30+100	200+750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.470,00 € 830,00 €

584

Slip-momentschroevendraaier voor rechtsom vastdraaien, koppelnauwkeurigheid: +/-6%

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		€
584/1	0,2+1	20+100	1/4"	0,01	266	005840201	367,00 € 205,00 €
584/5	1+5	100+500	1/4"	0,1	346	005840206	367,00 € 205,00 €
584/10	5+10	500+1000	1/4"	0,1	349	005840210	385,00 € 219,00 €



584/1
584/5
584/10



NEW

584/C31

1,3 kg

005840931

Assortiment van 1 momentschroevendraaier, 8 doppen, 20 bits en 2 accessoires

1/4"

~~498,00 €~~
279,00 €



584/5	1+5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	1/4" 1/4"

270x120x45 mm

NEW

581/5

1/4"

005810006

Slip-momentschroevendraaier, niet gegradeerd, voor rechtsom aandraaien, koppelnauwkeurigheid: +/-6% (om waarden in te stellen, gebruik item 680)

~~327,00 €~~
186,00 €



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1+5	100+500	1/4"	

NEW

680/350

2,6 kg

006800035

Elektronische digitale koppelmeter Voor het testen van kalibratie

~~3.289,00 €~~
1.869,00 €

- Voor het testen en kalibreren van momentsleutels en schroevendraaiers, rechts-/linksdraaiend
- Nauwkeurigheid: ± 1% van afgelezen waarde
- LCD kleuren display, 4 cijfers
- 3 meeteenheden: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Bedrijfsmodi: Klik, Kies, Volg
- Maakt instelling van 15 verschillende parameters mogelijk
- Met USB/Micro-USB kabel voor pc-verbinding en gegevensoverdracht
- Voeding met EU, UK, US & AU adapters
- Software voor uitgave van TESTRAPPORTEN



CE

1/2"

Nm
10+350

560/C4+

5 kg

005600042

Krachtvermeerderaar voor rechts/links aandraaien en accessoires verhouding 5:1 met reactievoet voor intensief gebruik

~~2.090,00 €~~
1.125,00 €



Nm	Kgtm	lbf.ft	mm	mm
2700	270	2000	3/4"	1"

310x275x120 mm

1150HPC

Heavy duty combinatietang met bekken van gesinterd staal

- De gedecentraliseerde pen zorgt ervoor dat het draaipunt dicht bij het snijpunt ligt, waardoor een verbeterd hefboomeffect ontstaat.
- De perfecte uitlijning en het dunne profiel maken het mogelijk om de tang te gebruiken in zeer kleine ruimtes.
- De body van de tang is gemaakt van betrouwbaar molybdeenstaal dat hittebehandeld is om flexibel en resistent te zijn en zo een veilige grip te garanderen.

GEPATENTEERD



011500618
~~78,00 €~~
42,50 €

Schuifspanning-statische test =	-73%
Gemiddelde levensduur = (test ISO 5744)	+127%
Hardheid van M2 staal van snijvlakken =	65HRC



**ABSOLUUT BAANBREKEND
OPMERKELIJKE CAPACITEIT**

1169BM/D3

3-delige tangenset met 1 combinatietang, 1 telefoontang en 1 zijknijptang

011690133
~~117,00 €~~
66,50 €



1169/D3

3-delige tangenset met 1 combinatietang, 1 telefoontang en 1 zijknijptang

011690053
~~93,50 €~~
54,00 €



1169N/D4

5-delige tangenset met 1 combinatietang, 1 telefoontang, 1 zijknijptang en 1 waterpomptang

011690024
~~133,00 €~~
76,50 €



1048VN

Waterpomptang met Poli-grip en gesloten scharnier, oranje afwerking



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	31,50 € 17,90 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	36,00 € 20,50 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	52,50 € 30,00 €

DE WATERPOMPTANG MET EXCLUSIEVE BEKVERSTELLING EN AUTOMATISCH VERGREDELINGSSYSTEEM

1047N



DIN ISO 8976

- 1 Taps toelopende kop voor gemakkelijke toegang tot kleine ruimtes
- 2 Inductieverharde vertanding voor verhoogde duurzaamheid. Tandgeometrie ontworpen voor effectieve en veilige grip
- 3 Verstelbaar tot wel 23 posities in de 250mm versie
- 4 Gebruikersgemak en comfort, gebaseerd op de driehoekige vorm van de handgreep, voor een minder groot contactoppervlak en minder inspanning
- 5 Anti-slip PVC handgreep



GEPATENTEERD MECHANISME

Voor snelle verstelling en vergrendeling



Dankzij het exclusieve drukknopsysteem kan de tang bediend worden met 1 hand


1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	Wt g	Art. nr.	€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	59,50 € 32,90 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	64,00 € 35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	77,00 € 43,50 €

1048N

Waterpomptang, anti-slip PVC handgreep

- Driehoekige handgreep voor betere grip
- Taps toelopende kop voor toegang tot kleine ruimtes
- Gehard scharnier voor langere levensduur
- Gefosfateerde afwerking
- Vervaardigd uit chrome-vanadium staal



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	Wt g	Art. nr.	€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	37,00 € 21,50 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	39,50 € 22,90 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	59,00 € 33,50 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	92,00 € 53,00 €

1047N/D3

010470053

3-delige set waterpomptangen

~~200,50 €~~
105,00 €



BESPAAR 6,40 €
vergeleken met losse items

1048N/D3

010480923

3-delige set waterpomptangen


~~135,50 €~~
72,50 €



BESPAAR 5,40 €
vergeleken met losse items

1052

Verstelbare griptang met halfronde bekken



	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	32,00 € 18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	36,00 € 20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	38,50 € 22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	64,00 € 36,90 €

4-delige set borgveertangen

- Complete set voor binnen- en buitenringen
- Robuust ontwerp voor professioneel gebruik
- Maximale betrouwbaarheid en hoge prestaties.



NEW NIEUW ASSORTIMENT

1031/S4 1,3

	L	Ø tips	Ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	12+25 mm
1034	130 mm		12+25 mm
1036	140 mm		10+25 mm
1038	135 mm		10+25 mm

010310001

~~127,00 €~~
68,50 €

1031/S4

	L	Ø tips	Ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	19+60 mm
1034	170 mm		19+60 mm
1036	175 mm		19+60 mm
1038	175 mm		19+60 mm

010310000

~~134,00 €~~
75,00 €

1199ESD/D3

3-delige set ESD tangen



011990003

~~138,00 €~~
78,00 €



32AU

Automatische centerpunt

- De slagkracht kan worden aangepast tot wel 50 kg
- Bedienbaar met één hand



000320160

~~64,50 €~~
37,50 €

31/B6N

6-delige set pendrijvers
in etui van duurzaam polyester

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000310024

~~79,50 €~~
45,00 €

NEW**NIEUWE MONIERTANGEN
VOOR SNEL, NAUWKEURIG DRAAIEN EN SNIJDEN**

ISO 9242 DIN 5242

Beta's nieuwe moniertangen 1098N en 1098NPL, is de naam voor **handige, praktische, functionele gereedschap**, eessentieel voor elke professional bij het knopen van draden en andere metalen materialen. Deze biedt betrouwbaarheid en stevigheid, **zelfs onder de zwaarste werkomstandigheden**

Inductiegeharde snijkanten voor verhoogde sterkte, duurzaamheid, en **verbeterde performance.**

Ergonomische handgreep, **draaien en knippen in één handeling**

Stevig ontworpen voor gemakkelijk openen.



- Maximaal hefboom effect
- Gefosfateerde afwerking

**1098N**

Moniertangen

	L mm	L1 mm		€
1098N 190	190	10	010980019	27,00 € 15,00 €
1098N 220	220	11	010980022	31,00 € 17,00 €
1098N 250	250	8	010980025	36,00 € 20,30 €
1098N 280	280	9	010980028	39,50 € 22,50 €

1098NPL

Moniertangen met PVC gecoated handvaten



	L mm	L1 mm		€
1098NPL 220	220	9	010980122	31,00 € 17,50 €
1098NPL 250	250	10	010980125	37,00 € 20,80 €
1098NPL 280	280	11	010980128	40,50 € 23,00 €

Bankhamers**1370**

g		€
300	013700053	18,50 € 10,90 €
500	013700055	22,60 € 12,90 €
800	013700058	29,50 € 17,00 €
1000	013700060	35,00 € 20,50 €
1500	013700065	40,00 € 23,00 €
2000	013700070	48,00 € 27,90 €

UNI 7778 DIN 1041
HICKORY**1370T**

g		€
300	013700630	27,50 € 15,90 €
500	013700650	30,50 € 17,50 €
800	013700680	32,00 € 18,50 €
1000	013700700	40,00 € 23,00 €
1500	013700750	47,50 € 27,50 €

**1390**

Kunststof hamer, houten steel



UNI 7784

	Ø mm		€
1390/22	22	013900022	22,60 € 12,90 €
1390/28	28	013900028	28,00 € 16,50 €
1390/35	35	013900035	38,00 € 22,00 €
1390/45	45	013900045	60,50 € 35,00 €
1390/60	60	013900060	102,50 € 59,90 €

412/SP25

25-delige set spiraalboren, HSS, met cilindrische schacht in opbergdoos

004120425
~~222,00 €~~
128,00 €



415CO/SP19

19-delige set van spiraalboren met cilindrische schacht, HSS-CO 5%, volledig geslepen met glanzende afwerking

004150421
~~115,50 €~~
66,00 €



416/SP19

19-delige set boren, HSS, speciaal geslepen met dubbele penetratieconus

004160419
~~155,50 €~~
88,00 €



416G/SP25

25-delige set boren met cilindrische schacht HSS, AISI M2, met getapte puntgeometrie

004160525
~~439,00 €~~
255,00 €

HOGERE BOOR CAPACITEIT



425ES/SP3

3-delige set trapboren met cilindrische schacht met trapgeometrie, HSS-G

004250800
~~270,00 €~~
157,00 €



436

Taphouder met ratel



	□ mm	L mm	0000000000	€
436/1	2÷5 M3÷M8	85	004360002	34,50 € 19,50 €
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	004360004	43,50 € 23,50 €

437U/09

Assortiment voor het repareren van
beschadigde draad
in metalen koffer

370x230x55 mm



2 kg

004370550

~~408,00 €~~
235,00 €

437U/E-M...	M5X0,8 (x25) - M6X1,0 (x25) - M8X1,25 (x25) - M10X1,5 (x25) - M12X1,75 (X10)
437U/PM	M5-M6-M8-M10-M12

450/C21

21-delig assortiment gatzagen en
toeberehen voor industrieel gebruik
in metalen koffer

Co8%

420x280x60 mm



7 kg

004500315

~~852,00 €~~
449,00 €

450	Ø 19-22-29-35-38-44- 51-57-64-76-83-92- 95-105-114 mm
450AL	/1 - /2
450PA	/1 - /2
450PR	
450AD	

446/C110

Assortiment van 105 chroomstalen
tappen en snijplaten metrische draad,
inclusief toebehoren, in houten koffer

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060

~~1.047,00 €~~
565,00 €

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F

Parallele bankschroeven, gesmeed


Volledig gegoten staal
Gefreesd en gehard bekoppervlak.
Opening aan de voorzijde. Grote klemdiepte.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	391,00 € 225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	499,00 € 279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	702,00 € 399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	957,00 € 539,00 €



1956 115-750W

Haakse slijper Ø 115 mm

Krachtige motor (750 W)

- Extreem lichtgewicht (slechts 1.8 kg)
- Onbelast toerental: 11,000 rpm

019560011

94,00 €
49,50 €

4m

**Ideaal voor snij-, slijp- en
voorbewerkwerkzaamheden.**

- Herstartbeveiliging
- Extra handgreep geschikt voor beide zijden
- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
- Schuifschakelaar voor vergrendelen/uitschakelen
- Schijfkap zonder gereedschap (snelontgrendeling)
 - Servicesleutel meegeleverd
 - Voltage: 220-240 V / 50 Hz
 - Schroefdraad van de spindel: M14



1956 125-1400W

Haakse slijper
Ø 115 /125 mm

Krachtige motor (1400 W)

- Antivibratie handgreep
- Onbelast toerental: 3,000 - 10,000 rpm

019560125

182,50 €
109,00 €

4m

**VARIABLE
SNELHEID**



1972/K12V-10

Ultracompacte schroefmachine, 12V

- Geleverd in een stevige koffer met 2 lithium-ionbatterijen (2 Ah) en snellader (50 min)
- Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen en 20-standen
- Koppel tot 30 Nm en 1300 tpm (400 tpm in de 1e versnelling); boort diameters tot 10 mm in staal en 20 mm in hout
- 2 Ah accu's en laadindicator op de boorkop
- Ergonomische antisliphandgreep
- LED-verlichting aan de voorzijde
- 10 mm automatische boorkop
- Riemclip (rechts/links)
- Keuzeschakelaar, schroef-, los- en vergrendelstand (voor transport)

2,3 kg

019720112

304,00 €
109,00 €



316x254x96 mm



**3-YEAR
WARRANTY**



Ultracompact:

slechts 170 mm lang

Ultra lichtgewicht: slechts 1.1 kg, met accu

1972/K20V+SMER

**20V set met boormachine
+ BMC haakse slijpmachine**

Set bestaat uit:

- **1972/K20V-13BMC**
Borstelloze 20V boormachine,
80 Nm, 13-mm auto-chuck,
dual speed.

**Geleverd met 2 accu's (4 Ah)
en snellader.**

- **1986/20V-125BMC**

Borstelloze 20V haakse slijper
met schuifschakelaar, schijfdiameter 115/125
mm, herstartbeveiliging, gereedschapsloze
schijfdekking, extra handgreep

**Geleverd in stevige koffer
zonder accu en lader,
alleen de body**



490x370x125 mm



**3-YEAR
WARRANTY**



932,00 €
349,00 €



BESPAAR 99,00 €

in vergelijking met aankoop losse producten

NEW

KRIJG 6 DOZEN (300 STUKS) VOOR DE PROMOTIEPRIJS!

Ø 115 mm - STAAL



A36S Doorslijpschijven
Vlak center

~~594,00 €~~

320,00 €
(1,07 € per stuk)

INBEGREPEN

Beta haakse slijper
1956 115-750W
ter waarde van **49,50 €**

750W



	Diameter	Dikte	Aantal	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 stuks	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 stuks	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 stuks	110010301

Ø 125 mm - INOX - STAAL



A46U Doorslijpschijven
Vlak center

~~875,00 €~~

480,00 €
(1,60 € per stuk)

INBEGREPEN

Beta haakse slijper
1956 125-1400W
ter waarde van **109,00 €**

VARIABELE
SNELHEID

1400W



	Diameter	Dikte	Aantal	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 stuks	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 stuks	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 stuks	110330321

332

Mini pijpsnijder voor koper en licht metaal



	L mm	Ø mm /"		€
332	59	3+16 1/8"+5/8"	003320001	28,00 € 15,90 €
332/2	63	3+28 1/8"+1 1/8"	003320003	31,50 € 17,90 €

376

Pijpentangen, Zweeds model, 90° gebogen, rechte bekken



	L mm	Ø"	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	59,00 € 33,50 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	77,00 € 44,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	120,00 € 67,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	218,50 € 123,00 €

1750KG10

10 kg

017500100

Vetafgift pomp met pistool
10 kg, met hogedrukslang van 2 m

~~231,50 €~~
133,00 €

- Compleet met draaikoppeling, om knopen in de slang te voorkomen.
- Gegoten aluminium behuizing met controle klep

3 verschillende drukniveaus beschikbaar:

- 4 g bij 275 bar
- 7 g bij 206 bar
- 9 g bij 137 bar



342

Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen

003420030

~~62,50 €~~
36,00 €



363

Pijpentangen, Amerikaans model met smeedstalen bekken



	L mm	Ø"	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	80,00 € 46,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	108,00 € 62,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	182,00 € 106,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	341,00 € 198,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	362,00 € 210,00 €

345SB

003450010

Ontbramer met vervangbare messen

~~28,00 €~~
15,90 €

- Voor koper, licht metaal en PVC-buizen
- Geleverd met 2 messen



1750

017500500

Vetspuit met hendelbediening, 500 cc

~~51,50 €~~
29,50 €





	1740B 280						1740B 330						1741						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIUM					X	X												X					X	X
STAAL					X	X												X				X	X	X
INOX					X	X										X	X	X				X	X	X

1740B

Compacte industriële blindklinktang

- Ultracompact, extreem stevig
- Inclusief nagel container



	L mm	g	017400280	€
1740B 280	280	650	017400280	89,00 € 51,00 €
1740B 330	330	1000	017400330	103,00 € 59,90 €

1741

Blindklinktang met 4 verwisselbare mondstukken



COMPACT EN LICHTGEWICHT

1741U

Ultra compacte blindklinktang met instelbare kracht en 4 verwisselbare bekken



1742N/C4

Blindklinktang 1742N in koffer, geleverd met assortiment van 4 verschillende moeren

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100



415x155x60 mm



2,9 kg 017420006

~~348,00 €~~
192,00 €

DRAADLOOS OPLAADBAAR (☎)



	LUMEN	ACCU	LAADTIJD	ACCUDUUR	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-Ion	2uur 1839BRW of kabel	2 - 8uur	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-Ion	6uur 1839BRW 4uur kabel	2-200uur	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (normaal licht LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-Ion	2,5uur 1839BRW of kabel	Main light: 4-18uur Spot: 4uur	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (normaal licht + spot 500 lumen LED SMD) 20 (Rood licht LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-Ion	6uur 1839BRW 4,5 uur kabel	Normaal licht + spot: 2,5uur Normaal licht: 4uur Spot: 4uur Rood licht: 18uur	IP65; IK06


1833XSW

LED inspectie zaklamp, draadloos oplaadbaar

- Magnetisch
- Riemclip
- USB kabel meegeleverd



018330011
~~56,00 €~~
32,50 €




1833MW

LED zaklamp hoge helderheid, draadloos oplaadbaar

- Vier helderheidsinstellingen
- Magneet aan de achterkant
- USB kabel meegeleverd



018330013
~~102,50 €~~
58,50 €




1836AW

Oplaadbare LED hoofdlamp, dubbele helderheid

- Dubbele lichtbron
- USB kabel meegeleverd



018360051
~~84,00 €~~
48,90 €




1836BW

Oplaadbare LED-hoofdlamp, met rood licht en contactloze AAN/UIT-sensor, draadloos

- Contactloos ON/OFF sensor
- USB kabel meegeleverd
- Batterijniveau-indicator



018360201
~~109,00 €~~
60,50 €



NEW

DRAADLOOS OPLAADBAAR (☎)

	LUMEN	ACCU	LAADTIJD	ACCUDUUR	IP/IK
1838/13LED-W	430 (LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5uur 1839BRW 5uur kabel	Main light + spot : 4uur Main light: 5uur Spot: 10uur	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (LED COB) 200 (spot LED SMD)	3,6V 3.350 mAh Li-Ion	6,5uur 1839BRW 4,5uur kabel	Main light: 2-8uur Spot: 7uur	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (LED COB) 250 (spot LED SMD)	3,7V 2.600 mAh Li-Ion	4,5uur 1839BRW 4uur kabel	Main light: 3-9uur Spot: 4,5uur	IP65; IK07


1838/13LED-W

018380112

Oplaadbare LED-lamp
met hoge helderheid, draadloos

164,00 €
93,50 €

- Dubbele lichtbron
- USB-C kabel meegeleverd
- Batterijniveau-indicator
- Ophanghaak
- 1 magneet op body
- 2 magneten zijkant

**NEW****1838POCKET**

018380080

Verstelbare LED werklamp, met
dubbele licht emissie, draadloos
oplaadbaar

80,00 €
45,90 €

- Dubbele lichtbron
- Verlichtingshoek:
 - Normaal licht: 160°
 - SPOT: 18°
- Kan 210° worden gedraaid
- Antislip behuizing
- Magnetisch
- USB kabel meegeleverd

**1838SW**

018380142

LED-inspectielamp,
draadloos oplaadbaar

114,00 €
65,00 €

- Dubbele lichtbron
- Kan 180° worden gedraaid
- Antislip behuizing
- Dubbele ophanghaak
- Magnetisch
- USB kabel meegeleverd

**1839BRW**

018390002

Draadloos oplaadstation geschikt voor:
1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW,
1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET
lampen

108,00 €
62,50 €

- Twee oplaadposities met magnetische aansluiting, voor gelijktijdig gebruik.
- Met uittrekbare houder voor draadloos opladen van mobiele telefoons
- LED-indicator voor de laadstatus
- Max. input: 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- USB-C port
- IP20
- IK07



- Bevestigingsmogelijkheden:
3 sterke magneten op de achterkant
2 gaten voor schroeven



COMPLETE SETS (🔊)

Draadloos oplaadbare technologie is een minimale vereiste in de verlichtingsindustrie en biedt een innovatieve en handige oplossing voor iedere professional

1839W/P1

Set draadloze lampen 1833MW, 1836AW, met oplaadstation 1839BRW

- LED-lamp met hoge helderheid 1833MW
- LED-hoofdlamp met dubbele lichtbron 1836AW
- Draadloos oplaadstation 1839BRW

018390800

~~294,00 €~~
145,00 €

018390805

~~302,00 €~~
152,00 €

1839W/P2

Set draadloze lampen 1838SW, 1838POCKET, met oplaadstation 1839BRW

- LED-lamp 1838SW
- LED-werklamp 1838POCKET, verstelbaar met dubbele lichtbron
- Draadloos oplaadstation 1839BRW



**BESPAAR
24,90 €**

in vergelijking met
aankoop losse items



1838FLASHPRO

Ultracompacte LED-lamp
geschikt voor iedere ruimte

- **3 lichtbronnen:**
LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Oplaadbaar via USB-C kabel
- Geleverd met kabel en voeding
- Batterij level indicator
- Laadtijd: 7,45 uur
- Ophanghaak
- Accuduur: 1200 lumens: 8,5 uur
1000 lumens: 9,5 uur
800 lumens: 11,5 uur
- IP65; IK07



018380301

~~253,00 €~~
142,00 €



NEW

1838AM

LED-inspectielamp

- **Dubbele lichtbron:**
normaal licht: LED COB, 60-700 lumen,
instelbaar met potmeter
spot (kop): LED SMD, 120 lumen,
ON-OFF schakelaar
- Oplaadbare 3.6V 2600mAh Li-ion batterij
- Met USB-C poort
- Geleverd met 100-240V / 50-60Hz oplader
- Laadtijd: 4 uur
- Accuduur: normaal licht: 2,5-16 uur
spot (kop): 10 uur
- 3-LED batterij level indicator
- Magnetische basis (met neodymium magneet), 90° draaibaar
- Ophanghaak
- IP54; IK07
- 180° graden draaibaar
(± 90° ten opzichte van de as)



018380400

~~127,00 €~~
69,50 €



1838SLIM

Oplaadbare 3-LED inspectie lamp

• Drievoudige lichtbron:

- Voorkant: 100/200 lumen
- Achterkant: 180 lumen
- spot (kop): 80 lumen

- Magnetische basis
- Laadtijd: 2,5 uur
- Accuduur: 2-4 uur spot 3 uur
- IP54; IK07
- L 307 mm



018380221

86,00 €
46,90 €



1833S/USB

Oplaadbare LED-zaklamp, gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium, 500 lumen

• Verstelbare focus

• 4 helderheidsinstellingen:

- 500-250-100 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 1800 mAh
- Laadtijd: 3 uur
- Accuduur: 500 lumen: 1 uur
220 lumen: 2 uur
100 lumen: 5 uur
tussenpozen: 2 uur

- Licht bereik: 100 m
- IP66; IK07
- Batterij level indicator
- USB-C kabel inbegrepen
- Met koord, voor handig en veilig transport



018330022

66,00 €
37,50 €



NEW

1838CLAMP

LED-werklamp met klem met verstelbare lichtbundel en 4 lichtintensiteiten

• 4 licht intensiteiten:

- 1600 lm - Ultra high mode
- 700 lm - High mode
- 300 lm - Low mode
- 100 lm - Eco mode
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Oplaadbaar met USB-C kabel (inbegrepen)
- 360° draaibaar
- Laadtijd: 4 uur

- Accuduur: 3 uur - Ultra high mode
5 uur - High mode
8.5 uur - Low mode
24 uur - Eco mode
- 3-LED batterij level indicator
- Met ingebouwde klem, kan overal eenvoudig bevestigd worden
- 1 magnet on back
- IP65; IK07



018380310

93,50 €
55,00 €



1838F

Magnetische LED-lamp met flexibele kop en dubbele lichtbron

• Dubbele lichtbron:

- normaal licht: LED COB 50 - 500 lumen
- spot (kop): LED SMD, 120 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Oplaadbaar via USB-poort
- USB-C kabel inbegrepen
- Laadtijd: 4 uur
- Accuduur: - normaal licht: 2 uur
- spot: 9.5 uur
- Magneet op voet
- Kan 90° gebogen worden
- 3-LED batterij level indicator
- IP54; IK07



018380040

82,50 €
48,50 €



1838COMPACT

Compacte LED-lamp

• Dubbele lichtbron: normaal en spot

- 3 lichtintensiteiten: normaal licht COB LED 300 - 120 lumen
spot SMD LED 150 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Laadtijd: 2,5 uur
- Accuduur: - normaal licht: 7/3,5 uur
- spot: 6 uur
- Riemclip
- IP65; IK07
- USB-C kabel inbegrepen



018380011

73,50 €
39,50 €



1708

Voelermaten

	S mm	S"	Art. nr.	€
1708/8	0,05±0,5	0,002±0,020	017080008	7,90 € 4,50 €
1708/13	0,05±1,0	0,002±0,035	017080013	8,95 € 5,00 €
1708/20	0,05±1,0	0,002±0,040	017080020	14,50 € 8,50 €




- Stalen bladen met ronde uiteinden
- Borgschroef
- mm/inch

1650

Schuifmaat van gehard roestvrij staal

- Uitlezing 0,05 mm
- Veervergrendeling



	A Max mm	L mm	B mm	G mm	Art. nr.	€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	73,00 € 42,50 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	96,50 € 55,50 €

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

Digitale schuifmaat, uitlezing tot 0.01 mm

- Borgschroef
- Mm/inch conversie
- 0 instelling op elke positie
- Vierkant dieptestang tot 300 mm
- In kunststof opbergdoos



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm	Art. nr.	€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	124,00 € 71,50 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	161,00 € 92,90 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	210,00 € 122,00 €



1695XS

Magnetische zakwaterpas met 2 onbreekbare libellen nauwkeurigheid: 1mm/m

- Ideaal voor ronde pijpen
- Compleet met riemclip



016950250

~~15,50 €~~
8,90 €

1687/54

4-delige set monteurshaken

016870150

~~31,00 €~~
16,50 €



1692

Rolbandmaten, schokbestendig ABS huis uit bi-materiaal, stalen meetlint, precisie klasse II



	L m	S mm		€
1692/2	2	16	016920052	9,35 € 5,40 €
1692/3	3	16	016920053	11,70 € 6,50 €
1692/5	5	19	016920055	16,60 € 9,50 €
1692/8	8	25	016920058	24,00 € 13,50 €

1693 20

Laser afstandsmeter, 20 m

016930020

~~148,00 €~~
80,50 €

Metingen:

- Enkele afstandsmeting
- Continue of minimale afstandsmeting


- Auto power off functie
- Accu duur: tot 4.000 metingen

Technische eigenschappen:

- Range: 0.05 ÷ 20m (0.2ft ÷ 66ft)
- Meeteenheden: m, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ±1.5 mm (± 0.06 in)
- Laser klasse: 2
- Batterijen: AAA 2 x 1.5V



IP54



20 m



1693M 80

Multifunctionele laser afstandsmeter 80 m

016930080

~~251,00 €~~
146,00 €

Metingen:

- Enkele afstandsmeting
- Continue of minimale afstandsmeting

Functies:

- Optellen/ Aftrekken
- Oppervlakte meting
- Volumemeting
- Indirecte meting (Pythagoras meting)
- Tilt meting
- Auto power off functie
- Opberghoes inbegrepen
- Accu duur: tot 4.000 metingen

Technische eigenschappen:

- Range: 0.05 ÷ 80 m (0.2 in ÷ 229ft)
- Meeteenheden: m, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ±1.5 mm (± 0.06 in)
- Laser klasse: 2
- Maximale opslag: 99 eenheden
- Batterijen: AAA 2 x 1.5V



IP54



1696T

Waterpassen met magnetische voet, gemaakt van geprofileerd aluminium, met drie onbreekbare libellen

- V-profiel basis
- Precisie: 0.5 mm/m
- Compleet met verticaal leesvenster



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	91,00 € 51,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	100,50 € 56,90 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	106,50 € 59,90 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	132,50 € 74,90 €

1760/IR500

Digitale infrarood thermometer
dubbele laser geleiding



500 °C

017600350

~~192,00 €~~
108,00 €



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

Temperatuur range: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Display resolutie: 0,1 °C (0,1 °F)
Emissiviteit: 0,1 ÷ 1 verstelbaar
Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/- 2% or 2 °C)
Optische resolutie (D:S): 12:1
Auto power off: In ongeveer 10 seconden
Bedrijfstemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C
Opberg temperatuur: -20 °C ÷ 60 °C
Voeding: 1.9V batterij

1760PA/AC-DC

Digitale multimeter met
ampereklem



1000 A



017600000

~~399,00 €~~
225,00 €



SPECIFICATIES

DC voltage: 0,1mV ÷ 600V
AC voltage: 0,1mV ÷ 600V
AC current: 0,01A ÷ 1000A
DC current: 0,01A ÷ 1000A
Weerstand: 0,1Ω ÷ 40MΩ
Capaciteit: 0,001nF ÷ 40 μF
Frequentie: 0,001kHz ÷ 4kHz
Temperatuur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

1760/RMS

Industriële digitale multimeter,
schokbestendig

- Bescherming tot 1000V
- Getest op 2 meter valhoogte
- Insteek beschermd
- Autoranging
- Groot display, verlichting, blauw
- K type temperatuur sonde (inbegrepen)
- Zelfsluitend
- Rubber bescherming
- Dubbel geïsoleerde terminals, 1000V, 1 meter lang
- Geleverd in een zacht tas
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS



IP67



017600020

~~358,00 €~~
205,00 €

Meetbereik	
AC/DC voltage	110mV – 600V ±0.8%
AC/DC current	110μA – 10A ±1.5%
Weerstand	110Ω – 40MΩ ±1.2%
Capaciteit	11nF – 40mF ±5%
Frequentie	1100Hz – 110 MHz ±1.2%
Temperatuur	-32°C – +1000°C ±3%
Diode test	3V DC ±10% rdg
Continuïteit test	<30 Ω

Nauwkeurigheid	
- ±2%	rdg
- ±2%	rdg
- ±2.5%	rdg
- ±10%	rdg (up to 11mF)
- ±1.5%	rdg
- ±5%	rdg

1760S

Compacte digitale multimeter

- IP40 bescherming
- Autoranging
- Groot display, verlichting, blauw
- AUTO power off
- Indicatie lage batterijspanning
- Geleverd in zachte hoes
- CAT III 600V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS



IP40



017600022

~~103,00 €~~
59,90 €

Meetbare parameters:

DC voltage: 200 mV-2/20/200/600V
AC voltage: 100/600V
DC current: 200 mA-10 A
AC current: 0,01-10 A
Weerstand: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Diode test: 0.4 ÷ 0.7
Voeding: 2 1.5V batterijen, type AAA



1608

Kabelschroentang voor geïsoleerde
kabelschroenen met regelbare druk



0,5÷6 mm²

016080001

~~146,00 €~~
83,90 €

1606T

Kabelschroentang, vierkant
verkrimping




0.1÷10 mm²

016060005

~~378,00 €~~
199,00 €

16091/C6

016090300

Krimptang met
6 verwisselbare matrijzen~~236,50 €~~
138,00 €**6in1****VERSTELBAAR,
SNEL ONTGRENDELING
MECHANISME****6 verschillende soorten matrijzen:**

- voor geïsoleerde ring-, ferrule- en snelkoppelingen (male), 0,5÷6 mm²
- voor niet-geïsoleerde aansluitingen, 0,5÷10 mm²
- voor niet-geïsoleerde female en male aansluitingen, 0,5÷6 mm²
- voor geïsoleerde buisvormige aansluitingen, 0,5÷4 mm²
- voor geïsoleerde buisvormige aansluitingen, 6÷16 mm²
- voor niet-geïsoleerde aansluitingen, type D-SUB

NEW**1149F**

011490010

Draadstriptang met
zelfinstellend snijblad~~21,10 €~~
12,50 €Automatische aanpassing aan
draaddiameters

- Instelbare striplengte
- Instelbare isolatiedruk
- Ingebouwd snijmechanisme

0,2÷6 mm²**1609B**

4,2 kg

016090101

Mechanische krimptang

~~387,00 €~~
219,00 €Voor niet-geïsoleerde koperen
aansluitingen, 10÷120 mm²

- Antislip rubberen handgreep
- Interne H-vormige pen voor ongeëvenaarde soepelheid bij het ponsen
- Gemaakt van gepolijst staal

10÷120 mm²

L 600 mm

1128 X-PRO

BM1325

Elektriciensschaar
korte bladen met microtanden,
draadstripgroef~~49,50 €~~
28,00 €

- Messen van roestvrij staal
- Draadstripgroef
- Microtandjes aan één zijde

BM

**NEW****1128 X-PRO EVO**

BM1330

Elektriciensschaar
korte bladen met microtanden,
draadstripgroef, ergo-greep~~44,00 €~~
25,00 €

- Messen van roestvrij staal
- Draadstripgroef
- Microtandjes aan één zijde
- Ergonomische greep

BM

**NEW**

1778MT

MULTI TOOL COMPLEET MET BITJES EN HOES



1778MT

Multi-tools compleet met bitjes en hoes

9 tools voor maar liefst 22 functies:

- Combinatietang
- Groot blad
- Gekarteld blad
- Handzaag
- Vijl
- Blik-/flesopener
- Schaar
- Bithouder
- Schroevendraaier voor Phillips®-schroeven

BRUIKBAAR VOOR IEDERE SITUATIE!



11 bits + doppen en pincet



Lineaal 100mm/4"



017780055

119,00 €
65,90 €



Makkelijk uit te trekken



Ontgrendelingsknop

1726N

Zaagbeugel, gecoat met bladbevestigingssysteem in handgreep

Handvat van aluminiumlegering met bi-materiaal coating

- Opbergvak voor het lemmet
- Het lemmet kan tot 55° en 90° worden gekanteld, met ingebouwd bevestigingssysteem



017260040

43,00 €
25,50 €

1729MF

Multi-purpose saw

- 24 TPI metal blade
- 6 TPI plasterboard blade
- double 11 TPI plastic and 16 TPI wood blade



017290500

28,50 €
16,00 €



1772M

Veiligheidsmes met intrekbaar lemmet, geleverd met 4 mesjes

Het mes trekt zich automatisch terug via een veermechanisme

- Behuizing van gegoten aluminiumlegering
- Nietjesverwijderaar in handgreep geïntegreerd



017720040

22,40 €
12,90 €



1771BM

Afbreekmes, 18 mm, 6 mesjes

- Antislip handgreep van twee materialen
- Automatisch laden van het mes
- Vergrendelingsmoer voor het mes voor maximale stabiliteit onder zware omstandigheden
- Veiligheidsschuif met terugslagfunctie



017710050

24,60 €
14,50 €



177850S

Servicemes voor automotive met raamverbrijzelingshamer en gordelsnijder functies, in case

- Inclusief clip en stoffen etui met lus
- Handvat van gearodeiseerd aluminium
- Veiligheidsvergrendeling voor het lemmet



017780080

~~39,50 €~~
21,90 €

1128BAX

Dubbel snijdende elektriciensschaar met freesprofielen in DLC-gecoat roestvrij staal

- Hoge hardheid van het lemmetoppervlak (weerstand tegen slijtage)
- Lage wrijvingscoëfficiënt (soepele werking en anti-aanhechting)
- Met kunststof houder



011280088

~~40,00 €~~
22,50 €



GEPATENTEERD



**+HARDHEID
-WRIJVINGSCOËFFICIËNT**



Gatverruimer:
Ontworpen om gaten in plastic te vergroten, van 13 tot 25 mm.

1128BMX

Elektriciensschaar, rechte roestvrijstalen bladen, met micro vertanding

- Rechte roestvrijstalen messen
- Draadsnijgroef
- Micro vertanding aan één zijde



011280051

~~21,40 €~~
12,50 €



1128FXS

Elektriciensschaar, rechte rvs bladen, met micro vertanding, kabelknipgroef en striptang

- Scharnierende riemhaak
- Handgrepen van twee materialen
- Bevestigingsclip



Gatverruimer:
Ontworpen om gaten in plastic te vergroten, van 13 tot 21 mm.



011280095

~~46,00 €~~
26,50 €

1128BSX

Elektriciensschaar met trapsgewijze ruimer in etui

- Ontworpen om gaten in kunststof aansluitdozen te vergroten en flexibele elektrabuizen in te drukken
- Inclusief riemclip
- Handgrepen van twee materialen
- Anti-losraakpen



011280061

~~37,00 €~~
21,00 €



GEPATENTEERD

1600Q 10

Universele 8-weg schakelsleutel met kniegewricht

- Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 mm
- Driehoek 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
- Alette 3-5 mm
- Zeshoek 1/4"
- Buitenschroefdraad 1/4"



016000010

~~44,50 €~~
25,90 €



125 mm



1134S

011340030

Kabelschaar met ratelprincipe

- Gepolijst, met anti-slip PVC grepen
Door het hefboomprincipe kan de tang met één hand worden bediend

~~170,50 €~~
98,90 €



L mm	mm	mm²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Kabelschaar met ratelprincipe

- Gepolijst, met anti-slip PVC grepen
Door het hefboomprincipe kan de tang met één hand worden bediend

~~236,50 €~~
138,00 €



L mm	mm	mm²
275	53	500



NEW

NEW

DE IDEALE SET VOOR ELEKTRICIENS

1233MQF/D4-FX

4-delige set schroevendraaiers met elektriciensschaar model 1128FX

• 1233MQF/D4

Set van 4 slanke schroevendraaiers
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Elektriciensschaar, rechte roestvrijstalen bladen met micro vertanding, kabelknipgroef en striptang


012330905

~~100,00 €~~
54,00 €



1233MQF/D6**6-delige set schroevendraaiers**

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



- 1 Precisiezone met anti-rol zeskantig gedeelte.
- 2 Zone met extra grip, en snel los- of vastdraaien
- 3 Zone voor grip vanuit de handpalm om zo maximale kracht uit te oefenen

EN 60900



1000 V

012330606

86,50 €
47,50 €

NEW**1273MQ/D6****6-delige schroevendraaiers**

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

012730851

84,80 €
48,90 €

1128MQ

Elektriciensschaar,
roestvrijstalen bladen,
met microvertanding



1000 V

IEC 60900



011280101

60,50 €
35,00 €

1169MQ/D2

Set geïsoleerde combinatietang
en geïsoleerde kniptang



1000 V

EN 60900



011690152

121,50 €
67,00 €

920MQ/C16

Set van 9 zeskantdoppen,
3 dopsleutels voor inbusbouten
en 4 accessoires, in metalen koffer

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

12"



5,2 kg

009200917

1.125,00 €
565,00 €

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

INOX GEREEDSCHAP KAN IN EEN AUTOCLAAF WORDEN GESTERILISEERD OP 121°

CO4TSS/7

Gereedschapswagen met 7 laden, volledig vervaardigd uit roestvast staal

- 7 laden (570 x 410 mm) met kogellagers; waarvan;
- 6 laden, 83 mm hoog;
- 1 lade, 170 mm hoog;
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm waarvan 2 vast en 2 zwenkbaar (twee met remmen);
- Centraal slot aan de voorzijde;
- Frame volledig vervaardigd uit roestvrij staal AISI 304
- Zwenkwielen, steunen, kogellagers, lade-interieurs en geleiders van roestvrij staal
- Ladehandgrepen van aluminium





63 kg

024003077

3.200,00 €
1.729,00 €

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Gereedschapskist uitklapbaar met vijf compartimenten van roestvast staal AISI 304

Voor gebruik in kritische omgevingen - waar minimaal besmettingsniveau niet is toegestaan - bestand tegen roest en de belangrijkste zuren. Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf bij 121 °C.



450x200x210 mm

4 kg

021203001

359,00 €
193,00 €

42INOX/SC8

8-delige set ringsteeksleutels, vervaardigd uit roestvast staal, met compacte houder

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



000420388


215,00 €
127,00 €

NEW

96TINOX/58

8-delige set haakse inbussleutels met handgreep, vervaardigd uit roestvast staal

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



000961954

175,50 €
91,50 €

1203INOX/DB

8-delige set schroevendraaiers vervaardigd uit roestvast staal

1201INOX-E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202INOX-E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012030408

128,00 €
54,00 €

Beta **evox**

NEW

9710

LUBRIBETA

7-in-1 multifunctioneel smeermiddel

1. Losmaken;
 2. Smering;
 3. Reinigen en ontvetten;
 4. RCorrosiewerend;
 5. Deoxidatie van elektrische contacten;
 6. Waterafstotend;
 7. Antifries
- Siliconenvrij



		€
9710 (1)	097100040	10,80 € 6,60 €
9710 (2)	097101040	

9752

ZINC 98%

Zinkspray

Het product dekt uitstekend en is ideaal voor het galvaniseren van ijzeren onderdelen. Hecht zeer goed en vormt een elastische film met een zeer lichte kleur, vergelijkbaar met thermisch verzinken. Bijzonder bestand tegen oxidatie, slijtage en weersinvloeden. Kan worden overgeschilderd. Druipt niet.



		€
9752 (1)	097520040	9,90 € 6,20 €
9752 (2)	097521040	

9841R

RED SEAL

Rode siliconenkit op azijnzuurbasis

- Bestand tegen hoge temperaturen
De handige dispenser maakt een gemakkelijke (éénlaagse), nauwkeurige en gelijkmatige verspreiding van het product mogelijk.

Ideaal voor ovendeuren, kookplaten, verwarmingssystemen, stopcontacten, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen, motoronderdelen die niet aan hoge druk worden blootgesteld en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen.

**BESTAND TEGEN
TEMPERATUREN
TOT 300 °C**

098410020

~~31,00 €~~
15,90 €


9841N

BLACK SEAL

Zwarte siliconenkit op azijnzuurbasis

- Bestand tegen hoge temperaturen
De handige dispenser maakt een gemakkelijke (éénlaagse), nauwkeurige en gelijkmatige verspreiding van het product mogelijk.

Ideaal voor oliecarters, oliepompbehuizingen, versnellingsbakken, motoronderdelen die niet aan hoge druk worden blootgesteld en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen.

**BESTAND TEGEN
TEMPERATUREN
TOT 240 °C**

098410120

~~32,50 €~~
17,00 €


1749AC

Krachtige kitspuit voor chemische bindmiddelen

017490005

~~46,00 €~~
26,90 €


1749A

Professionele kitspuit aluminium behuizing

017490010

~~52,50 €~~
30,50 €


REELS

Iedere haspel is voorzien van een 180° draibare beugel en een muurbeugel voor snelle bevestiging en ontkoppeling van de haspel.



1842 15-H05/LED

018420821

Automatische kabelhaspel met LED-inspectielamp, 100-240 Vac

- Met 230/12V veiligheidstransformator
 - H05VV-F 2x1,0 mm² kabel
 - Lengte opgerolde kabel: 15 m
 - Lengte kabel uit de haspel: 1 m
- Het rekmechanisme kan worden uitgeschakeld om de kabel op zijn plaats te houden



15 m

S

~~400,00 €~~
199,00 €

1845 15-H07

018450367

Automatische kabelhaspel, met 3Gx2,5 mm² kabel (H07RN-F)

- Kabel van 3G x 2,5 mm²
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Maximaal vermogen (opgerold): 2000 W (230 V - 20 °C)
- Maximaal vermogen (uitgerold): 3000 W (230 V - 20 °C)
- Lengte opgerolde kabel: 15 m
- Lengte kabel uit haspel: 1 m
- Het rekmechanisme kan worden uitgeschakeld om de kabel op zijn plaats te houden



15 m

M

~~537,00 €~~
269,00 €

1844 15-H05

Automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel

- Kabel van 3G x 1,5 mm²
 - Met thermische beveiligingsschakelaar
 - Maximaal vermogen (opgerold): 1500 W (230 V - 20 °C)
 - Maximaal vermogen (uitgerold): 2500 W (230 V - 20 °C)
 - Lengte opgerolde kabel: 15 m
 - Lengte aansluitkabel uit de haspel: 1 m
- Het rekmechanisme kan worden uitgeschakeld om de kabel op zijn plaats te houden

		€
1844 15-H05	018440315	261,00 € 131,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	270,00 € 142,00 €

15 m S

1844 15-H05

Automatische kabelhaspel, met aansluitkabel



1844 15-H05/3SCK

Automatische kabelhaspel, en SCHUKO stopcontact en stekker



1844 15-H05/SCK-K1

018440901

Automatische kabelhaspel met SCHUKO-contra aansluiting

- 3Gx1,5 mm² kabel
 - Met thermische beveiligingsschakelaar
 - Kabellengte uit de haspel: 1 m
- Geleverd met een 1,5 m lange inkomende kabel en SCHUKO-stekker
- Het haspelmechanisme kan worden ontkoppeld om de kabel opgetrokken te houden
- Max. vermogen (opgerold): 1500 W (230 V - 20 °C)
 - Max. vermogen (uitgerold): 2500 W (230 V - 20 °C)



15 m

S



~~366,00 €~~
170,00 €

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Beta haakse slijper 1956 115-750W
met een netto waarde van **49,50 €**



NEW



1900

**Automatische slanghaspel,
schokbestendige kunststof behuizing,
voor lucht of water**

- Maximale werkdruk: 15 bar
 - Geflochten polyurethaanslang
 - Polypropyleen frame
- Mechanisme voor automatische slangfixatie op de gewenste lengte
Het tandwielmechanisme kan worden uitgeschakeld om de slang gespannen te houden
- Bedrijfstemperatuurbereik: -5 °C / +50 °C



		Diameter	Ø GAS BSP	L m		€	
1900S 8X10	S	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	201,50 €	87,90 €
1900M 8X15	M	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	275,00 €	120,00 €
1900M 10X15	M	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	287,00 €	131,00 €
1900M 12X15	M	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	374,00 €	175,00 €

GESCHIKT VOOR KRACHTIGE SLAGMOERSLEUTELS

3 AANSLUITINGEN VOOR SLANGEN



DE IDEALE COMBINATIE VOOR WERKPLAATSEN

1900M 10X15/K1

**Set met automatische slanghaspel
+ slagmoersleutel, 1/2", 1927C**

Set hevat*:

1900M 10X15
Automatische slanghaspel met
veermechanisme
10x14 mm slang

1927C

Omschakelbare slagmoersleutel

- 1/2" verkant aandrijving
- max. koppel: 950 Nm
- luchtinlaat: 1/4" gas
- werkdruk: 6,2 bar
- gemiddeld luchtverbruik: 125 l/min

*Exclusief aansluitingen
(1916GFE 3/8" en 1917M 1/4")



Ø 3/8" GAS



12

019000901

~~553,00 €~~
209,00 €

BESPAAR 67,00 €
in vergelijking met losse aanschaf

NEW

1547/C6

Dummy kogellager trekker

Kogellagers:

1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Snel en veilig uittrekken



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~341,00 €~~
191,00 €



1545/C5M

Trekker 1542/1 met 5 binnentrekkers 1544

2,4 kg

015450011

~~662,00 €~~
375,00 €



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/55

014300105

Set van 5 tapeind-uithalers voor beschadigde schroeven en bouten, gemaakt van gehard staal, in opbergcassette.

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5

~~31,00 €~~
18,00 €



110x150x40 mm

1500N

Universele trekker, twee-armig

- Speciaal ontwerp voor automatische vergrendeling onder belasting
- Geschikt voor zowel in- als uitwendig gebruik
- De poten kunnen langs de dwarsbalk worden bewogen.

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		€
1500N/0	18+65	70	100	15	110	015000600	91,00 € 52,00 €
1500N/1	23+70	100	130	17	130	015000601	94,50 € 54,50 €
1500N/2	23+100	100	130	17	160	015000602	102,50 € 58,90 €
1500N/3	35+140	150	190	20	230	015000603	170,50 € 98,90 €
1500N/4	35+190	150	190	20	280	015000604	183,50 € 105,00 €
1500N/5	43+250	205	295	27	360	015000605	353,00 € 199,00 €
1500N/6	43+320	205	295	27	430	015000606	383,00 € 219,00 €



1852R1750/N

5 kg

018520176

Draagbaar inductie apparaat
in kunststof koffer

- Verwarmt en maakt bouten, naven en lagers los zonder gebruik van vlammen.
- Maakt het mogelijk om elk type ferromagnetisch metaal te verwarmen.

Technische gegevens

- Ingangsspanning: 230V, 50/60 Hz
- Ingangsstroom: max. 7,5A
- Vermogen: max. 1,75 kW

Voordelen

- 1 Tijdsbesparing: snel, extreem nauwkeurige verwarming
- 2 Brandveiligheid: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
- 3 Functioneel: kan met één hand worden bediend, eenvoudig wisselen van de verwarmingsspiralen

Toepassingsgebied

- Automobiellindustrie
- Industrieel onderhoud
- Luchtvaartindustrie
- Scheepsbouw
- Petrochemische industrie

NIEUWE SPOEL TOEGEVOEGD

bruto waarde van 134,00 €



480x370x130 mm

1.775,00 €
989,00 €

Een contactspiraal	
Twee aan de voorzijde bevestigbare spiralen, Ø 19 en 26 mm, voor het losdraaien van moeren	
Eén platte spiraal voor het verwarmen van oppervlakken	
Een flexibele spiralen, 800 mm lang	

NEW**1852RL3700**

11,5 kg

018520370

Draagbare inductieverwarmer, 3,7 kW, met koelvloeistof

De vloeistofgekoelde draagbare inductieverwarmer is de ideale oplossing voor het snel en efficiënt verwarmen van ferromagnetische en geleidende materialen. De 2 meter lange inductor zorgt voor opmerkelijke veelzijdigheid en is geschikt voor diverse werkzaamheden.

Voordelen:

- Tijdsbesparend: snelle, uiterst nauwkeurige verwarming
- Brandveiligheid: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
- Functioneel: kan met één hand worden bediend, eenvoudig wisselen van de verwarmingsspiralen

Technische gegevens:

- Ingangsspanning: U1 230 V 50/60 Hz
- Ingangsstroom: I1 16 A
- Max. vermogen: P2max 2400 W

240 mm
200 mm
440 mm6.360,00 €
2.859,00 €**Toepassingsgebied:**

- Automobiellindustrie
- Garages/voertuigreparatie
- Spoorweg- en scheepvaartindustrie
- Installatie van verwarming en leidingwerk
- Algemeen onderhoud

1870I

018700220

Nat en droog stofzuiger 20 l, roestvrijstalen body**Standaard accessoires Ø 36 mm:**

- 1 geribbelde slang met ergonomische handgreep met ontluchtingsschuif
- 2 harde verlengbuizen
- 1 multifunctionele borstel voor vloeren en vloeistoffen
- 1 plat mondstuk
- 1 papieren zak

Filtersysteem:

- 1 filterpatroon voor oppervlaktelucht 1900 cm² - 12 µm nominaal
- 1 antischuimfilter PPI 45/PPI 30

317,00 €
159,00 €**Technische specificaties:**

- Eentraps bypassmotor
- Spanning: 220/240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Maximaal vermogen: 1200 W
- Luchtdebiet: 58 l/sec.
- Maximale zuigdruk: 190 mbar
- Maximale trommelinhoud: 20 l
- Gemaakt van roestvrij staal
- Geluidsemissie: <70 dB(A)
- Kabellengte: 5 m

Ultrason reinigingstank

Ultrason reinigen maakt gebruik van vloeistofverwarming om reserveonderdelen en metalen stukken effectief te reinigen (injectoren, carburateurs, kleppen, enz.)
Digitaal display voor het instellen van de temperatuur en de reinigingstijd

Voor algemene reiniging volstaat water met een temperatuur van 50-60 °C

Voor een grondigere reiniging voegt u niet-schuimende reinigingsoplossingen toe speciaal voor ultrason tanks

De ontluchtingsfunctie zorgt ervoor dat lucht sneller uit de tank wordt verwijderd, waardoor de ultrasone werking effectiever is.

• Reinigingsfuncties:

- drievoudige functie – 'zacht', 'normaal', 'ontgassen' (1895N 6-15-30)
- 'standaard' en 'veeg'-functies (1895 157)

• Wordt geleverd met:

- plastic bekken en kleine reinigingsmandjes, vloeistofafvoer kraan, -sling en steunplaat (1895N 6-15-30)

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Tank capaciteit	6 l	15 l	30 l	157 l
Afvoerkraan	✓	✓	✓	✓
Vermogen	180 W	360 W	600 W	2160 W
Verwarmingsvermogen	300 W	500 W	500 W	5000 W
Temperatuurbereik	80 °C max	80 °C max	80 °C max	30+110 °C
Tijdsinstelling reinigingsduur	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes	0-59 minutes
Frequentie	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Voeding	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Afmetingen	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tankafmeting	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm



1895N



157 l

			€
1895N 6	018950006	565,00 €	319,00 €
1895N 15	018950015	880,00 €	499,00 €
1895N 30	018950030	1.055,00 €	599,00 €



NEW

1895 157
018950357
8.560,00 €
4.535,00 €

961N

Electronische video endoscoop met flexibele roterende sonde

- 5-inch TFT LCD-scherm
- Ondersteunt SD-kaarten
- Video- en beeldopname
- 4 LED's
- Voeding via USB-poort (ingebouwde batterij)
- Draaibare sonde
- Hoge resolutie



009610030

~~543,00 €~~
315,00 €

1889N

Stalen lekbak en opslag voor olievaten; 2 vaten van 200 liter

- Gemakkelijk te vervoeren met een heftruck of een palletwagen
- Er kan geen steun onder enig onderdeel worden geplaatst
- Volledig thermisch gecoat met epoxypoeder, voor een hoge chemische bestendigheid
- Tankinhoud: 235 l



018890220

~~967,00 €~~
399,00 €

3027N

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS MET VERSCHUIFBARE PERSCILINDER



Hydraulische
bankpers
met bewegende
zuiger



	kg		€
3027N 10	100	030270101	2.315,00 € 1.135,00 €
3027N 20	130	030270102	3.200,00 € 1.475,00 €
3027N 30	230	030270103	5.610,00 € 2.609,00 €
3027N 50	350	030270105	7.820,00 € 3.959,00 €
3027N 100	1100	030270110	24.110,00 € 11.320,00 €

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maximale capaciteit	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Enkelvoudige snelheidspomp	✓	✓	✓	✓	X
Bewegende zuiger	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulische beveiliging bij overbelasting	✓	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓	✓
Set V-vormige prisma's	✓	✓	✓	✓	✓
Brug	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Opklapbare hydraulische kraan
met dubbelwerkende pomp



~~2.620,00 €~~
1.310,00 €

- Maximale capaciteit: 1 ton
- 4 laadposities:
300-600-800-1000 kg
- Lastbegrenzer en verchroomde steun
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Nylon wielen
- Maximale hoogte: 2420 mm



3025N/PF

030250111

Vatenklem

~~573,00 €~~
325,00 €

Stevige steunpinnen voor
betrouwbare prestaties op lange
termijn
Lange klemmen voor een veilige,
stevige grip op verschillende
soorten vaten




**MAXIMALE
CAPACITEIT
300 kg**

Hijbsbanden

8150


PAARS 1T
twee lagen met versterkte ogen,
zeer sterk polyester (PES)
riem EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,50 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,70 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 10,00 €

8153


GROEN 2T
twee lagen met versterkte ogen,
zeer sterk polyester (PES)
riem EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,60 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 10,00 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

GEEL 3T
twee lagen met versterkte ogen,
zeer sterk polyester (PES)
riem EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 14,50 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 21,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,50 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

Tas met set van 4
ratelspanbanden
8181, 6 m
zeer sterke polyester riem
(PES), enkele haken



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

081810916

~~82,50 €~~
44,00 €

8182 8,5/B2

Tas met set van 2
ratelspanbanden
sjorbanden 8182, 8,5 m
zeer sterke polyester riem
(PES) enkele haken



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

081821885

~~72,50 €~~
38,50 €

8188R 3,6/S2

Spanband met ratelmechanisme,
met automatisch oprolbare riem



L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80



081881036

~~53,50 €~~
28,00 €

EN 12195-2

**SNELONTGREDELING,
AUTOMATISCH OPWINDEN:
DE RIEM IS ALTIJD BESCHERMD EN
KLAAR VOOR GEBRUIK.**

NEW

HIJSKETTINGEN



- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatielabel

- Conformiteitsverklaring
- Technische productspecificaties

2 SPRONG



WLL ton	L m	Ø	Graad	CLEVIS haak	CLEVIS haak €	SELF-LOCK haak	SELF-LOCK haak €
1,6	1	6	G8	080970001	173,50 € 82,50 €	080970201	213,50 € 102,00 €
1,6	2	6	G8	080970002	207,00 € 98,00 €	080970202	247,00 € 118,00 €
1,6	3	6	G8	080970003	257,00 € 122,00 €	080970203	298,00 € 143,00 €
1,6	4	6	G8	080970004	305,00 € 145,00 €	080970204	354,00 € 169,00 €
2	1	6	G10	080971001	208,00 € 108,00 €	080971201	256,00 € 133,00 €
2	2	6	G10	080971002	248,00 € 129,00 €	080971202	296,00 € 154,00 €
2	3	6	G10	080971003	308,00 € 161,00 €	080971203	358,00 € 186,00 €
2	4	6	G10	080971004	365,00 € 190,00 €	080971204	425,00 € 219,00 €
3,5	1	8	G10	080971041	270,00 € 141,00 €	080971241	333,00 € 174,00 €
3,5	2	8	G10	080971042	349,00 € 182,00 €	080971242	411,00 € 213,50 €
3,5	3	8	G10	080971043	439,00 € 225,00 €	080971243	503,00 € 259,00 €
3,5	4	8	G10	080971044	516,00 € 269,00 €	080971244	580,00 € 299,00 €
4,25	1	10	G8	080970051	347,00 € 165,00 €	080970251	422,00 € 199,00 €
4,25	2	10	G8	080970052	441,00 € 209,00 €	080970252	517,00 € 249,00 €
4,25	3	10	G8	080970053	532,00 € 255,00 €	080970253	608,00 € 289,00 €
4,25	4	10	G8	080970054	627,00 € 305,00 €	080970254	703,00 € 349,00 €

De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie: raadpleeg de gegevens in de tabel.

4 SPRONG



WLL ton	L m	Ø	Graad	CLEVIS haak	CLEVIS haak €	SELF-LOCK haak	SELF-LOCK haak €
2,36	1	6	G8	080980001	356,00 € 172,00 €	080980201	438,00 € 209,00 €
2,36	2	6	G8	080980002	438,00 € 209,00 €	080980202	536,00 € 255,00 €
2,36	3	6	G8	080980003	519,00 € 249,00 €	080980203	600,00 € 289,00 €
2,36	4	6	G8	080980004	603,00 € 289,00 €	080980204	701,00 € 335,00 €
3	1	6	G10	080981001	428,00 € 219,00 €	080981201	525,00 € 269,00 €
3	2	6	G10	080981002	525,00 € 269,00 €	080981202	642,00 € 329,00 €
3	3	6	G10	080981003	623,00 € 319,00 €	080981203	719,00 € 370,00 €
3	4	6	G10	080981004	723,00 € 375,00 €	080981204	840,00 € 435,00 €
4,25	1	8	G8	080980041	466,00 € 225,00 €	080980241	597,00 € 285,00 €
4,25	2	8	G8	080980042	591,00 € 279,00 €	080980242	696,00 € 335,00 €
4,25	3	8	G8	080980043	718,00 € 345,00 €	080980243	824,00 € 399,00 €
4,25	4	8	G8	080980044	879,00 € 419,00 €	080980244	985,00 € 470,00 €
5,3	1	8	G10	080981041	560,00 € 289,00 €	080981241	716,00 € 369,00 €
5,3	2	8	G10	080981042	708,00 € 369,00 €	080981242	835,00 € 435,00 €
5,3	3	8	G10	080981043	861,00 € 449,00 €	080981243	989,00 € 515,00 €
5,3	4	8	G10	080981044	1.055,00 € 549,00 €	080981244	1.181,00 € 615,00 €

De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie: raadpleeg de gegevens in de tabel.

8143

Kettingtakel

- Professioneel model, voldoet aan de EN13157-norm, gemaakt van eersteklas materialen
- Ontworpen om zware lasten snel en veilig te tillen



TUV CERTIFICERING EN 13157

	WLL t	L m	kg	Artikelnummer	€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 295,00 €

8146

Kettingtakel

Professioneel model, voldoet aan de EN13157-norm, eenvoudig te installeren en te gebruiken. Automatische rem met dubbelpalsysteem voor optimale veiligheid. Draaibare haak met veiligheidsvergrendeling.

BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Fabrikantencertificaat



TUV CERTIFICERING EN 13157

	WLL t	L m	kg	Artikelnummer	€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 240,00 €

8146C

Compacte hijsketting

	WLL t	L m	kg	Artikelnummer	€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €

8145VX

Compacte kettingtakel

Technische data:

- Veiligheidsfactor: 4
- Serienummer identificatieplaatje

Beschikbare certificaten:

- Fabrikantencertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

**HOGE STERKTE
MINIMAAL GEWICHT**



TUV CERTIFICERING * 8145VX 500 kg EN 13157



	WLL kg	L m	kg	Artikelnummer	€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	325,00 € 171,00 €
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	380,00 € 199,00 €

NEW

8149B

Zak voor kettingtakel

om artikel 8143 (apart verkrijgbaar) in te kunnen plaatsen.



	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3

	FxC mm	Artikelnummer	€
8149B 12X35	120x350	081490612	38,50 € 19,80 €
8149B 14,5X45	145x450	081490614	46,00 € 24,00 €

NEW

8147S

Rolwagen dubbele wielen voor balkklemmen

Geschikt voor het bevestigen en horizontaal verplaatsen van hijsinstallaties aan constructiebalken, zoals INP, IPB, IPE, HEA en HEB, door een veilig ankerpunt te creëren.

TECHNISCHE DATA:

- Safety factor: 4
- Identificatie tag

BESCHIKBARE CERTIFICATEN:

- Fabrikantcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

	WLL t	L Min+Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50+220	25	081470005	187,00 € 112,00 €
8147S 1T	1	58+220	30	081470010	239,50 € 144,00 €
8147S 2T	2	66+220	40	081470020	305,00 € 183,00 €



EN 13157



8148

Handmatige kabelier, behuizing van aluminiumlegewring, compleet met bedieningshendel, kabel en haak



EN 13155




- Veiligheidsfactor: 4:1
- Identificatieplaatje met serienummer en batchnummer

BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Fabrikantcertificaat

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 645,00 €



8135

Staalplaat hijsklemmen met scharnierende hijsogen

TECHNISCHE DATA

- Veiligheidsfactor: 3
- Identificatieplaatje met serienummer


BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- Fabrikantcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00 € 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50 € 118,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00 € 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00 € 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00 € 415,00 €



EN 13155



max WLL (t)	Dimensions mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P


2 kg 019270008

12" Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbele hamerslagmechanisme
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor meer gebruiksgemak
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat via onderzijde handgreep
- Vibratie absorberende handgreep



510,00 €
219,00 €



Onbelast toerental	rpm	7.500
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1750
Bout capaciteit	Cl 8.8	M24●36 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M20●30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	290

**EXTREEM
KRACHTIG
1750 Nm**



1927P/K3

4 kg 019270118

Omschakelbare slagmoersleutel
geleverd met 3 slagdoppen
in kunststof koffer

667,00 €
239,00 €

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

1927XM

1,3 kg 019270030

12" Compacte omschakelbare slagmoersleutel


- Enkelvoudig hamerslagmechanisme
- Verbazingwekkend compact en krachtig
- Met één hand te bedienen omschakelknop
- Drie instelbare slagstanden
- Luchtuitlaat via onderkant handgreep
- Balanshaak



317,00 €
167,00 €

SUPER COMPACT

Onbelast toerental	rpm	10.000
Slagmechanisme		Enkele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	770
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg 019270129

Assortiment van compacte,
omschakelbare slagmoersleutel
en 5 slagdoppen,
in kunststofkoffer

391,00 €
199,00 €

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1927C


2,4 kg 019270006

12" Omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van composietmateriaal

- Dubbel slagmechanisme
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd, voor meer gebruiksgemak
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagstanden
- Luchtafvoer via de handgreep
- Trillingsdempende handgreep



266,00 €
145,00 €



Onbelast toerental	rpm	9.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	950
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	125

OIL
LESS

DE REVOLUTIONAIRE SLAGMOERSLEUTEL DIE GEEN SMERING NODIG HEEFT



Slagmoersleutel 19270LS, volledig ontworpen, ontwikkeld en gefabriceerd door Beta Utensili, maakt gebruik van het OIL-LESS-systeem, een gloednieuwe innovatie in de pneumatische gereedschapsindustrie: het systeem zorgt ervoor dat de slagmoersleutel kan werken zonder periodieke smering, waardoor een langere levensduur en hogere prestaties worden gegarandeerd.

ENGINEERED by
Beta



The painstakingly studied assembly, micrometer alignment of the interior parts and use of innovative first-rate materials result in a reduced number of failures, for lubrication-free lifetime use.

19270LS

2,5 kg

019270010

12" OIL-LESS omschakelbare
slagmoersleutel, aluminium
legering behuizing

~~827,00 €~~
439,00 €

- Geen smering nodig
- Dubbele hamerslag



PATENT AANGEVRAAGD

De OIL-LESS slagmoersleutel onderscheidt zich door een hoog koppel van maar liefst 1750 Nm, waardoor hij ideaal is voor elke toepassing.

1 Gebalanceerd en krachtig,
met ongeëvenaarde levensduur

2 Drie instelposities

3 Vibratievrije greep

4 Luchtuitlaat

**4X DE LEVENSDUUR
VAN EEN TRADITIONELE
SLAGMOERSLEUTEL**



4x
LIFE
CYCLES

Onbelast toerental	8.000 rpm
Max. aanhaalkoppel	1.750 Nm
Bout capaciteit	Cl 8.8 M24●36 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9 M20●30 mm
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnenmaat slang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	198 l/min
Gewicht	2,5 kg

Op basis van deze kenmerken kan de OIL-LESS slagmoersleutel een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden, wat zich vertaalt in besparingen op lange termijn.

1927E

12" Omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van omposietmateriaal

- Dubbele hamerslag
- Omschakelhendel
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat via handgreep
- Trillingsdempende handgreep



2,4 kg 019270005




158,50 €
88,00 €

Onbelast toerental	rpm	7.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	750
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●36 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	140

1928P/K1

3/4" Omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van omposietmateriaal

- Dubbele hamerslag
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor meer gebruiksgemak
- Omschakelhendel
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat via de handgreep
- Trillingsdempende handgreep



**2100 Nm
ULTRA COMPACT
EN KRACHTIG**

3,7 kg 019280091

1.755,00 €
619,00 €



Onbelast toerental	rpm	5.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2100
Bout capaciteit	Cl 8.8	M30●46 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M27●41 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	221



**IN DE PRIJS
INBEGREPEN**

10 slagdoppen
voor zeskantbouten **Beta 728/C10**
met een netto waarde van **219,00 €**



Ø 728 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

NEW

1928XM

3/4" Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbele hamerslag
- Verbazingwekkend compact en krachtig
- Met één hand te bedienen omkeerknop
- Drie instelbare slagkrachtab
- Luchtuitlaat via de handgreep




**1600 Nm
ULTRA COMPACT
EN KRACHTIG**

2,9 kg 019280030



678,00 €
385,00 €

Onbelast toerental	rpm	4.800
Slagmechanisme		Double hammer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1600
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27●41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24●36 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	175



1930PA

9,6 kg

019300032

1" Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbele hamerslag
- Hulpgreep
- Omkeerbare hendel
- Drie instelbare schroef-/losdraaistanden
- Luchtuitlaat via de hendel

1.465,00 €
790,00 €



Onbelast toerental	rpm	3.500
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2445
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1/2" Omschakelbare luchtratel

- "Double rocking dog" slagmechanisme
Eenvoudig vastdraaien: het slagmechanisme elimineert polsverdraaiing aan het einde van het vastschroeven en verkort de werktijd
- Compact en krachtig: het maximale koppel is aanzienlijk hoger dan het maximale koppel dat wordt bereikt met een conventionele ratelsleutel
- Ergonomische rubberen handgreep

495,00 €
279,00 €



136 Nm

**HOOG KOPPEL
ZONDER DE POLS TE BELASTEN**

Onbelast toerental	rpm	600
Slagmechanisme	Nm	136
Bout capaciteit	Cl 8.8	M12 ● 18 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M10 ● 16 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	113

720/C24

007200904

1/2" Set van 24 slagdoppen



478,00 €
235,00 €



720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1/2" 8-delige inbus slagdoppen



175,50 €
101,00 €

5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720/C12

007200912

1/2" 12-delige set slagdoppen



223,50 €
123,00 €

10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm



720LC/C3

007200653

1/2" 3-delige set lange slagdoppen voor wielbouts met polymeer beschermhulzen



45,50 €
26,50 €

17-19-21 mm



148x132x44 mm



1933

Stiftslijpmachine

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm


380 g

019330001

166,50 €
93,50 €



Onbelast toerental	rpm	25.000
Stiftaansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,20
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	230



1933IH

Hoog vermogen stiftslijpmachine

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm


800 g

019330006

254,00 €
146,00 €



Onbelast toerental	rpm	20.000
Stiftaansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,75
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	370



1933L

Lange stiftslijpmachien

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm


670 g

019330015

213,00 €
119,00 €



Onbelast toerental	rpm	25.000
Stiftaansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,20
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	370



1944N

Naaldbikhamer

- Geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lassocen van metalen oppervlakken
- Uitlaat via handvat
- Voorzien van 19 naalden (Ø 3 mm)

2,7 kg

019440002

552,00 €
255,00 €




Slagen per minuut	3800
Slaglengte	33 mm
Aantal stiften	19 (Ø 3 mm)
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	10 mm
Gemiddelde luchtverbruik	85 l/min

1936

Angle grinder

- Extremely compact and handy
- Air governor for automatically controlling top speed
- Right-hand/left-hand auxiliary handle
- Spindle lock button
- Accessory for quickly changing discs
- Safety cap can be quickly adjusted in nine different positions through quick release
- Rear exhaust




		kg	€
1936/4A	019360024	1,8	516,00 € 289,00 €
1936/5A	019360025	1,9	516,00 € 289,00 €

		1936/4A	1936/5A
Onbelast toerental	rpm	11.000	10.000
Slijpdiameter	mm	115	125
Vermogen	kW	0,66	0,66
Schroefdraad	M	14	14
Luchtinlaat	GAS	1/4"	1/4"
Werkdruk	bar	6,2	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	390	390

1946

Pneumatische blindklinktang

- Lichtgewicht, goed uitgebalanceerd en gebruiksvriendelijk
- Geleverd met verwisselbare mondstukken 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm lang, een houder voor veiligheidsnagels en een balanshaak



Materiaal	2,4	3,2	4	4,8
Koper	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Staal	✓	✓	✓	✓
RVS	✓	✓	✓	✓

Trekkracht	8.000 N
Slaglengte	14 mm
Max. nagel capaciteit	Ø aluminium 4,8 mm
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	6 mm
Gemiddelde luchtverbruik	1,2 l/cyclus



1,5 kg

019460001



233,00 €
134,00 €



1946C 7,8

Automatic air suction riveter

- automatische afzuiging
- geleverd met mondstukken voor 4,8-5,6-6,4-7,8 mm langenagels voor staal, roestvast staal, aluminium en koperen nagels.

Materiaal	4,8	5,6	6,4	7,8
Koper	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Staal	✓	✓	✓	✓
RVS	✓	✓	✓	✓

Trekkracht	16.900 N
Slaglengte	22,5 mm
Max. nagel capaciteit	Ø aluminium 7,8 mm
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	10 mm
Gemiddelde luchtverbruik	4,9 l/cyclus




1,8 kg

019460008



1.146,00 €
565,00 €



1949F2

Progressief blaaspistool

- Gemaakt van slijtvast, schokbestendig, thermisch geïsoleerd composiet kunststofmateriaal
- Speciale klep en hendel zorgen ervoor dat het circuit geleidelijk kan worden geopend, waardoor de luchtstroom wordt geoptimaliseerd
- Tip met veiligheidskegel van kunststof voor veilig gebruik wanneer niet in gebruik



Ø 1/4" GAS BSP

Aansluiting	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	4-8
Maximale werkdruk	bar	12
Werktemperatuur	°C	-20+70

019490028

20,40 €
11,50 €

1948

Graveerpen

- Door de stift van wolframcarbide kunnen materialen als staal, rvs, aluminium, glas, steen en keramiek worden gegraveerd.



Ø 1/4" GAS BSP

Slagen per minuut	3.500 + 3.800
Maximum hardheid	60 HRC
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Gemiddelde luchtverbruik	50 l/min
Gewicht	150 g

019480001

376,00 €
186,00 €



RENEGADE

THE SAFETY FOOTWEAR RANGE



Renegade is ontworpen om compromisloze veiligheid en stijl te bieden.

De collectie, bestaat uit 6 modellen in unieke kleuren en materialen, perfect voor iedereen die zich wil onderscheiden in elke werkomgeving. Renegade is gebaseerd op een ontwerp geïnspireerd op de nieuwste generatie sportschoenen, superieure demping en opmerkelijke ondersteuning voor comfort de hele dag door.

GEBASEERD OP EEN GEDURFDE, ONCONVENTIONELE STIJL, is Renegade een ideale keuze voor moderne professional

1 INNOVATIEF DESIGN

2 ZEER ADEMEND

3 EVA BUITENZOOl MET DUURZAAM NITRILRUBBER LOOPVLAK, BREDE VOET

4 BREDE PASVORM
De brede fit – 11 – zorgt voor soepele, comfortabele loop, zonder de voet te knellen.

5 SNEL VETERSYSTEEM
Model 7340VA is Beta's eerste schoen met de draaiknop veter

6 METAALVRIJ
penetratiebestendige binnenzool van composietvezel



RENEGADE COMBINEERT BESCHERMING MET EEN BOEIENDE, MODERNE UITSTRALING



7340VA

RENEGADE schoen van meshstof, zeer ademend, met ATOP-vetersluiting

495 g

~~197,50 €~~
109,00 €

S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48
van 073400537 t/m 073400548



RENEGADE



7340G

495 g

RENEGADE veiligheidsschoen van mesh stof, zeer ademend, met veters

~~160,50 €~~
91,50 €



S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48
van 073400637 t/m 073400648

7341V

495 g

RENEGADE veiligheidsschoen van geweven stof, slijtvast en ademend, groene details, veterschoen

~~160,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48
van 073410537 t/m 073410548

7341Y

495 g

RENEGADE veiligheidsschoen van geweven stof, slijtvast en ademend, gele details, veterschoen

~~160,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48
van 073410637 t/m 073410648

7342N

500 g

RENEGADE microvezelschoen, waterafstotend, veterschoen

~~179,50 €~~
102,00 €



S3S FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48
van 073420537 t/m 073420548



7343N

510 g

RENEGADE microvezel enkelschoen, waterafstotend, veterschoen

~~195,50 €~~
109,00 €

S3S FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48
van 073430537 t/m 073430548

FitEvolution

ZEVEN UNIEKE MODELLEN, VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN EN MATERIALEN, OM TE VOLDOEN AAN DE MEEST VEELEISENDE GEBRUIKERS



**EEN PATENT
VAN BETA**

FIT4YOU

**PAS HET COMFORT VAN JE
VEILIGHEIDSSCHOEN ZELF AAN**



Na jarenlang nauwgezet onderzoek en ontwerp hebben we het gepatenteerde systeem FIT 4 YOU ontwikkeld. Dit geavanceerde, penetratiebestendige inlegzoolpersproces maakt het mogelijk om drie verschillende ETPU-inzetstukken – elk met een andere dichtheid – te combineren, waardoor drie comfortniveaus ontstaan en aan de behoeften van elke gebruiker wordt voldaan.

ETPU vormt de kern van het FIT 4 YOU-systeem, en zorgt voor een dempend effect met energierugwinning. Dankzij de drie meegeleverde inzetstukken met verschillende dichtheid en kleur kunnen zowel de zachtheid als de ondersteuning in de schoen worden aangepast aan gewicht, lengte en persoonlijke voorkeuren. Deze baanbrekende technologie garandeert optimaal comfort tijdens het bewegen en tijdens statische pauzes, waardoor de belasting en vermoeidheid van de gewrichten worden verminderd.



* Afhankelijk van beschikbaarheid

HET PATENTEERD SYSTEEM, FIT 4 YOU, IS GEBASEERD OP 3 MEEGELEVERDE ETPU INLEGZOLEN, VARIËREND IN DICHTHEID EN KLEUR, ZODAT DE GEBRUIKER DE SCHOEN KAN AANPASSEN AAN GEWICHT, LENGTE EN PERSOONLIJKE GEBRUIKSWENSEN.



- Composiet neus.
- Penetratiebestendige fiber inlegzool.
- 3 ETPU inlegzolen, met 3 verschillende hardheden, om draagcomfort aan te passen.
- Hielondersteuning, veterschoen.
- Buitenzool van polyurethaan met dubbel dichtheid.

7272V

550 g

FitEvolution gewezen veiligheidsschoen, slijtvast en zeer ademend

171,00 €
95,50 €

S1 PS FO SR ESD

Beschikbare maten: 37 t/m 48*
van 072720137 t/m 072720148

FitEvolution



* Afhankelijk van beschikbaarheid

7270Y

550 g

FitEvolution mesh veiligheidsschoen,
hoog ademend vermogen~~171,00 €~~
95,50 €**S1 PS FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 t/m 48*
van 072700**137** t/m 072700**148****7271V**

550 g

FitEvolution geperforeerde suede
schoen~~171,00 €~~
95,50 €**S1 PS FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 t/m 48*
van 072710**137** t/m 072710**148****7273G**

590 g

FitEvolution nubuck schoen,
waterafstotend~~175,50 €~~
98,00 €**S3 S FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 t/m 48*
van 072730**137** t/m 072730**148****7274G**

650 g

FitEvolution nubuck enkelschoen,
waterafstotend~~181,50 €~~
102,00 €**S3 S FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 t/m 48*
van 072740**237** t/m 072740**248****7275N**

590 g

FitEvolution nubuck schoen,
microvezelschoen waterafstotend~~175,50 €~~
98,00 €**S3 S FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 t/m 48*
van 072750**237** t/m 072750**248****7276N**

650 g

FitEvolution microvezel
enkelschoen, waterafstotend~~181,50 €~~
102,00 €**S3 S FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 t/m 48*
van 072760**237** t/m 072760**248**

Beta
O-Gravity



METAL
FREE



- EVA buitenzool met duurzaam nitrilrubberen zool
- Ondersteuning voor hielstabiliteit

- EVA middenzool
- Composietvezel penetratiebestendige inlegzool
- Composiet neus

7352B

450 g

O-Gravity mesh werkschoen, zeer ademend, met TPU inlegzolen

- Stretch instapschoen

152,50 €
86,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 t/m 48
van 073520138 t/m 073520148

7352G

450 g

O-Gravity ultralichtgewicht mesh werkschoen, zeer goed ademend

- Traditionele veters

158,00 €
89,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1P HRO SRC ESD



Beschikbare maten: 38 t/m 48
van 073520338 t/m 073520348

7354N

460 g

O-Gravity lichtgewicht mesh werkschoen, waterproof

- Stretch instapkraag

157,50 €
89,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 t/m 48
van 073540038 t/m 073540048

7372B

450 g

O-Gravity ultralichte gewezen werkschoen, slijtvast en zeer goed ademend

- Traditionele veters

161,00 €
90,00 €

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC



Beschikbare maten: 38 t/m 46
van 073720038 t/m 073720046

7356G

460 g

O-Gravity schoen, ultra lichtgewicht, gemaakt van waterafstotende microvezel

- Stretch instapkraag

162,50 €
91,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 t/m 48
van 073560038 t/m 073560048

7357G

480 g

O-Gravity enkelschoen, ultra lichtgewicht, gemaakt van waterafstotend microvezel

- Traditionele vetersluiting

180,00 €
99,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 t/m 48
van 073570038 t/m 073570048

ACTIVE



- Composiet neus
- Composiet vezel penetratie bestendige binnenzool

7316NG

510 g

Mesh and suede shoe,
highly breathable,
with heel stability support

97,00 €
54,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR ESD



Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 073160635 t/m 073160648

7317NA

550 g

Suede shoe, perforated,
with microfibre reinforcement
in heel area

83,00 €
48,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 073170135 t/m 073170148

7320NA

550 g

Nubuck werkschoen, water-afstotend,
met slijtvaste versteviging in het
teenstuk

87,50 €
50,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 073200535 t/m 073200548

7321NA

570 g

Nubuck schoen, waterafstotend,
met snel open systeem
en slijtvaste versterkte in toe cap neus

90,00 €
53,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**QUICK OPEN
SYSTEM**

S3L FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 073210535 t/m 073210548

7322SA

570 g

Stoffen werkschoen, hoge slijtvastheid

94,50 €
54,90 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 073220435 t/m 073220448

7323SA

580 g

Stoffen enkelschoen, hoge
slijtvastheid, met snel open systeem en
heel stabiliteit ondersteuning

97,50 €
54,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**QUICK OPEN
SYSTEM**

S3L FO SR RS

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 073230435 t/m 073230448

BASIC



EN ISO
20345
2022



- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool

7241NC

Lederen veiligheidsschoen, waterafstotend

~~50,00 €~~
28,00 €



S3 FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 072411635 t/m 072411648

7243NC

Lederen enkelschoen, waterafstotend, met snel open systeem

~~51,50 €~~
29,50 €



QUICK OPENING SYSTEM

S3 FO SR RS

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 072431635 t/m 072431648

7246NB

Suede geperforeerde schoen

~~48,50 €~~
27,00 €



S1P FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 072461635 t/m 072461648

7248NB

Suede enkelschoen

~~51,50 €~~
29,00 €



QUICK OPEN SYSTEM

S1P FO SR RS

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 072481635 t/m 072481648

7245NB

Leren enkelschoen, waterafstotend, met snel open systeem en bescherming aan de voorkant met klittenbandsluiting

~~56,00 €~~
31,90 €



QUICK OPENING SYSTEM

S3 FO SR RS

Beschikbare maten: 35 to 48
van 072451635 t/m 072451648

HEAVY DUTY



EN ISO
20345
2011



7293HM

Gevette volnerfleder schoen met hoogwaardige VIBRAM® rubberen buitenzool

~~209,50 €~~
111,00 €



S3 HRO HI SRC



Beschikbare maten: 39 t/m 48
van 072930639 t/m 072930648

NEW BASIC PLUS



EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



- Composiet neus
- Composiet vezel penetratiebestendige zool

7202BP

Lederen schoen, glad afgewerkt, waterafstotend

~~62,50 €~~
36,50 €



S3S FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 072020635 t/m 072020648

7203BP

Lederen enkelschoen, glad afgewerkt, waterafstotend, met snel open systeem

~~69,50 €~~
40,50 €



**QUICK OPEN
SYSTEM**

S3S FO SR RS

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 072030635 t/m 072030648

7200BP

Suede schoen met zeer ademende mesh inzetstukken

~~60,50 €~~
35,00 €



S1PS FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 072000635 t/m 072000648

7204BP

Lederen enkelschoen, glad afgewerkt, waterafstotend, met snel open systeem

~~87,00 €~~
51,50 €



**QUICK OPEN
SYSTEM**

Bescherming aan de voorkant en sluiting met bandjes. Slijtvaste rubberen buitenzool.

S3S FO SR HRO RS

Beschikbare maten: 35 t/m 48
van 072040635 t/m 072040648

7294HM

Waterafstotende, ingevette enkelschoenen van volnerfleur met een hoogwaardige VIBRAM® rubberen zool

~~221,50 €~~
122,00 €



S3 HRO HI SRC



Beschikbare maten: 39 t/m 48
van 072940639 t/m 072940648

7294HMC

Enkelschoen van ingevet volnerfleur, waterafstotend, met hoogwaardige VIBRAM® rubberen zool

~~247,00 €~~
134,00 €



Met Tepor-membraan, waterdicht, winddicht, zeer ademend



S3 HRO HI CI WR SRC



Beschikbare maten: 39 t/m 48
van 072940739 t/m 072940748

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE



7569NG

3-in-1 jas, met buitenjas en uitneembaar binnenvest:



~~186,00 €~~
105,00 €

Buitenlaag van 100% polyester, met waterdicht, ademend TPU-membraan (waterdichtheid tot 8.000 mm - ademend vermogen 3.000 mvp).

Binnenvest van 100% nylon en 100% polyester vulling, 100 g/m², met afneembare capuchon

- Zwart met antraciet grijze inserts



MAAT	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
ART. NO.	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006


7560NG

Werkbroek met 4-way stretch, met meerdere zakken



~~90,00 €~~
50,00 €

- 90% polyester, 10% spandex, 240 g/m²
- Zakken voor kniebeschermers, verstevigde zakken en pijpen, elastische tailleband
- Anthraciet/ zwart
- Slim fit



MAAT	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
ART. NO.	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006

7342N
RENEGADE
81

**7563N**

Microfleece rasterstructuur sweater,
korte rits

- 100% polyester, 180 g/m²
- Stretch mouweinden en taille
- Zwart

~~58,50 €~~
33,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006	

7564N

Ademende stretchfleecejas met
meerdere zakken, zwart

- 100% polyester, 180 g/m²
- Stretch mouweinden en taille
- Black with anthracite grey inserts

~~71,50 €~~
40,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006	

7565NG

Sweatshirt, met rits

- 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Stretch mouweinden en taille
- Zwart met antraciet inserts

~~71,50 €~~
40,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406	

7566NG

Hoodie met ritssluiting

- 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Stretch mouweinden en taille
- Zwart met antraciet inserts

~~77,00 €~~
42,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406	



DEZE KLEDINGLIJN IS ONTWERPEN OM DE UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN VAN GRAFEEN OPTIMAAL TE BENUTTEN

Onze producten, waarin dit revolutionaire materiaal is verwerkt, kunnen de volgende kenmerken dragen:

- **ANTIBACTERIËLE EN GEURWERENDE EIGENSCHAPPEN:** voorkomt vermenigvuldiging van de bacteriën die bijdragen aan rare geuren;
- **LICHTGEWICHT:** omdat grafeen ultralicht en dun is, vallen ze op door hun zachtheid en comfort;
- **TEMPERATUURREGELING:** optimale aanpassing aan weersomstandigheden, door warmte af te geven op warme dagen en deze vast te houden op koude dagen;
- **ADEMEND VERMOGEN:** optimale ventilatie en uitstekende regulering van lichaamsvocht;
- **STERKTE:** opmerkelijk duurzame kwaliteit.

7647GG

Mouwloze softshell werkjas

~~85,50 €~~
43,90 €

- Buitenstof: 96% 100D polyester, 4% spandex, 280 g/m²
- Binnenstof: 100% polyester + graphene
- **Grijs/ zwart**
- Temperatuurregulerend, waterafstotend en ademend



MAAT	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
ART. NO.	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

Stretch sweatshirt, lange mouwen

~~76,00 €~~
41,00 €

- 60% katoen, 40% polyester met graphene, 280 g/m²
- Temperatuurregulerend, ademend, onderhoudsvriendelijk



MAAT	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
ART. NO.	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

Stretch work trousers, multipocket style

~~106,00 €~~
54,90 €

- 90% nylon met graphene, 10% spandex, 250 g/m², versterkt met 600D Oxford polyester, grijs
- Temperatuurregulerend, waterafstotend en sneldrogend
- Slim fit



MAAT	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
ART. NO.	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V
FitEvolution 182



GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

Werkjas met grafeenvulling, 80 g/m²

- **Voor- en achterkant:**
100% 75D polyester
- **Zijkanten en mouwen:**
96% polyester, 4% spandex
- Temperatuurregulerend, waterdicht, winddicht en ademend (bestand tegen waterkolommen tot 8.000 mm, ademend vermogen 5.000 mvp)
- Grijs/ zwart



~~112,00 €~~
59,90 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG

Softshell werkjas

- 96% polyester, 4% spandex, 310 g/m²
- Binnenmateriaal: fleece - 100% polyester met graphene
- Met afneembare capuchon
- Temperatuurregulerend, waterdicht, winddicht en ademend TPU-membraan (bestand tegen waterkolommen tot 8.000 mm, ademend vermogen 5.000 mvp)
- Grijs/ zwart



~~137,00 €~~
76,00 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN

Technisch stretch ondershirt, lange mouwen

- 70% polyamide, 28% polyester met graphene, 2% elastane, 230 g/m²
- **Zwart met grijze details**
- Temperatuurregulerend, ademend



~~44,50 €~~
24,00 €

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

7998GN

Technische stretch onderbroeken

- 70% polyamide, 28% polyester met graphene, 2% elastane, 230 g/m²
- **Zwart met grijze details**
- Temperatuurregulerend, ademend



~~35,00 €~~
19,00 €

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7320NA ▶
ACTIVE 85

7750N

Bomber werkjas, met veel opbergzakken

- 100% polyester
- 100% polyester vulling, 120 g/m², zwart

~~90,00 €~~
49,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
77500000	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7636N

Fleece sweater met korte ritssluiting

- 180 g/m² zwart met reflecterende details

~~29,50 €~~
15,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076360000	076360000	076360001	076360002	076360003	076360004	076360005	076360006

7850G

Cargobroek

- 100% katoen, 240 g/m²
- Grijs met fluoriserende groene details
- Slim Fit

~~53,00 €~~
29,50 €



	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
078500101	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105
	3XL 58	4XL 60			
078500106	078500106	078500107			

7528

Stretch werkjeans

- 98% denim katoen, 2% stretch

~~69,00 €~~
37,90 €

Jeans CE



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
075280046	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7527

Werkjeans

- 70% katoen, 27% polyester en 3% stretch

~~62,00 €~~
33,90 €

Jeans CE



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
075270046	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056

7637

Technisch fleece sweatshirt met inzetstukken van softshellstof

95,00 €
49,00 €

- 100% polyester, met inzetstukken van softshellstof of 100D, afgewerkt met fleece, 270 g/m²



Blauw

Grijs

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7637G	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006
7637B	076370100	076370101	076370102	076370103	076370104	076370105	076370106

7642G

Sweatshirt met ronde hals, zwarte inzetstukken op de schouders en fluorescerend groene details

36,50 €
20,90 €

- 60% katoen, 40% polyester, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7642G	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7600

TREKKING
HEAVY

Trekking werkbroek stretch stof

83,50 €
47,50 €

- 90% nylon, 10% stretch, 265 g/m²
- Verstevigde stof op de knieën en rug, elastische pijpen en trekkoord
- Slim fit



Zwart

Grijs

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818

Werkbroek, model met meerdere zakken, inzetstukken van stretchstof

81,50 €
45,50 €

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Stretch inzetstukken, 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m²
- Kniebeschermers met pockets, broekspijpen verstevigd met 300D polyester.



Blauw

Grijs

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106

7340G
RENEGADE



7341V
RENEGADE  81

7643G

Sweatshirt, korte rits

- 80% katoen, 20% polyester, 280 g/m²
- Antraciet/ lichtgrijs

~~55,00 €~~
31,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

werkbodywarmer

- 97% katoen, 3% stretch, 220 g/m²
- Grijs

~~62,50 €~~
33,50 €

Cotton  



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Werkbroek, met veel opbergzakken

- 97% katoen, 3% stretch, 220 g/m²
- Stretch tailleband
- Grijs

~~67,50 €~~
36,90 €

Cotton  



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404
	2XL 56	3XL 58			
	079300405	079300406			

7935MG

Werkoverall

- 97% katoen, 3% stretch, 220 g/m²
- Grijs

~~118,50 €~~
65,00 €

Cotton  



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404
	2XL 56	3XL 58			
	079350405	079350406			

7867G**LIGHT**

Lichtgewicht bodywarmer,
polyester-katoen keperstof,
180 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Grijs

~~55,50 €~~
29,50 €

**EASY CE**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
78670800	78670801	78670802	78670803	78670804	78670805	78670806	78670807	78670808	

7909G

Canvas werkjas,
polyester-katoen
260 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen
- Grijs

~~73,50 €~~
41,50 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
79090800	79090801	79090802	79090803	79090804	79090805	79090806	79090807		
78690800	78690801	78690802	78690803	78690804	78690805	78690806	78690807	78690808	

7869G**LIGHT**

Lichtgewicht werkjas
van polyester-katoen
keperstof, 180 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen
- Grijs

~~65,00 €~~
36,50 €

**7900G**

Canvas werkbroek,
polyester-katoen,
260 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen
- Knieinzetstukken
Inserts en kniestukken van "Oxford"
polyester/PU, 220 g/m²

~~66,50 €~~
34,50 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
79000800	79000801	79000802	79000803	79000804	79000805	79000806	79000807		
78600700	78600701	78600702	78600703	78600704	78600705	78600706	78600707	78600708	
78600800	78600801	78600802	78600803	78600804	78600805	78600806	78600807	78600808	

7860**LIGHT**

Lichtgewicht werkbroek
van polyester-katoen
keperstof, 180 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen
- Knie pad inserts
Inserts en kniestukken van "Oxford"
polyester/PU, 220 g/m²

~~60,00 €~~
32,00 €



Grijs

Blauw

7905G

Canvas overall,
polyester-katoen,
260 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen
- Inzetstukken en kniebeschermers
gemaakt van "Oxford" polyester/PU,
220 g/m²

~~104,00 €~~
54,90 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
79050800	79050801	79050802	79050803	79050804	79050805	79050806	79050807		
78650800	78650801	78650802	78650803	78650804	78650805	78650806	78650807	78650808	

7865G**LIGHT**

Lichtgewicht overall
van polyester-katoen
keperstof, 180 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen
- Inzetstukken en kniebeschermers
gemaakt van "Oxford" polyester/PU,
220 g/m²

~~95,50 €~~
53,00 €



7971B

Rain overtrousers, waterproof, made from PVC-coated polyester with thermo-taped seams, blue

- Resistance to water columns up to 2,000 mm
- With stretch waistband and adjustable press stud leg bottoms



~~25,00 €~~
15,00 €



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206	

7978B

Rain jacket, waterproof, made from PVC-coated polyester, with fixed hood and thermo-taped seams, blue

- Resistance to water columns up to 2,000 mm
- With adjustable press stud sleeves



~~39,00 €~~
21,90 €



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206	

732B

Veiligheidslaars

- Stalen neus
- Elastisch penetratiebestendige stalen binnenzool



~~43,50 €~~
21,90 €



S5 SRC
EN ISO 20345 2011

7328A - Oranje

Beschikbare maten: 38 t/m 47
van 073280638 t/m 073280647

7328N - Zwart

Beschikbare maten: 38 t/m 47
van 073280838 t/m 073280847

7984G

Work belt, 100% TPE, with chrome-plated zinc metal buckle

One size fits all;
length: 125 cm,
can be shortened;
width: 35 mm, black



~~19,50 €~~
11,50 €

079840525

7980L

Winter cap with LED light, rechargeable, one size fits all, black

- 100% acrylic
- LED light with three brightness settings, up to 60 lumens
- Removable, rechargeable LED light
- Light brightness: up to 60 lumens
- Charging time: 80 minutes
- Battery life: 85 ÷ 290 minutes



~~15,90 €~~
10,50 €

079800200

7980RN

Wintermuts, een maat, zwart

- 100% acryl
- Gevoerd met 3M Thinsulate™



~~13,80 €~~
7,90 €

7985N

Microfleece nekwarmer met koord

De microfleece nekwarmer is een functioneel, essentieel accessoire voor de koude wintermaanden



~~13,80 €~~
7,90 €

7981N

Regenbestendige buckethat

- 100% PU-gecoat nylon, waterafstotend, zwart



~~23,90 €~~
9,50 €

	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
079810158	079810160	

9563U**Bureau stoel,
ergonomisch**

- Hoogte rugleuning: 97 cm
- Afmetingen zitting: 50 cm x 53 cm
- Totale stoelhoogte: 133-144 cm
- Onderstel: 35 cm (beenlengte) x 49 cm (hoogte)
- Maximale belastbaarheid **150 kg**



095630020

~~624,00 €~~
279,00 €
9563G**Bureau stoel**

- Hoogte rugleuning: 60 cm
- Afmetingen zitting: 45 cm x 51 cm
- Totale stoelhoogte: 110-120 cm
- Onderstel: 28 cm (beenlengte) x 50-60 cm (hoogte)
- Maximale belastbaarheid **120 kg**



095630050

~~300,00 €~~
147,00 €
9548KB

095480110

~~341,00 €~~
192,00 €

Loopfiets, voor kinderen van 2-6 jaar (max. 35 kg) zadel verstelbaar van 32,5 tot 42 cm.

**95210B**

095210021

~~42,00 €~~
21,50 €

Paraplu vervaardigd uit nylon 210T, diameter 100 cm

**9574****Werkhandschoenen**

met stretch elastische manchet, versterkte duim en vingertoppen, vervaardigd uit een voor touchscreen geschikt synthetisch leer

~~45,50 €~~
21,50 €


	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205

NEW**NIEUWE ADVENTSKALENDER 2026****9920 CA/26**

099200224


Adventskalender met 30 gereedschappen


~~141,50 €~~
69,50 €




2026 MOT02
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI



LUCA LUNETTA



998016408



8 4034809 1979236

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com